



## Programa de cerraduras Compact para puertas de pvc

Versatilidad e ingenio

**FUHR**

# Gama Compact: Una cerradura para cualquier altura de puerta

## Mucho más que simplemente "standard"!

La gama Compact de FUHR para puertas de pvc ha sido desarrollada para responder de forma rápida y flexible a una amplia variedad de necesidades constructivas.

La idea es simple pero ingeniosa: un único sistema de cerraduras multipuntos con una altura estándar sumado a unos pocos componentes adicionales, nos permite fabricar puertas de cualquier tamaño.

Ésto es posible gracias al dentado especial en los accesorios (la posición del dentado está marcado en las pletinas para asegurar el corte a la longitud correcta). También cada extremo de la cerradura dispone de dentado para la conexión de accesorios como terminales, extensiones y ángulos de reenvío.

### Beneficios

- ✓ Una cerradura para un amplio abanico de puertas
- ✓ Mayor flexibilidad y menor requerimiento de stock gracias a la versatilidad de aplicación
- ✓ Fácil de cortar al tamaño requerido gracias a las marcas en la pletina
- ✓ Gran variedad de posibilidades de conexión superior e inferior para adaptarse a las necesidades específicas
- ✓ Altura de manilla variable
- ✓ Con 4 cerraderos de rodillo o 2 rodillos + 2 ganchos para seguridad adicional hasta RC2 (EN 1627)
- ✓ Tamaño compacto de caja de cerraderos de gancho - menor mecanización y menor tiempo de fabricación
- ✓ Cerraduras ambidiestras
- ✓ Mismos cortes en todas las cerraduras – flexibilidad en la respuesta a las necesidades del cliente
- ✓ Restrictor de acceso o cerrojos adicionales pueden ser añadidos con posterioridad a la instalación
- ✓ Sistema compatible con cerraderos de listón y sistemas de cierre de segunda hoja existentes



Baja  
1628-1870 mm



Estándar  
1871-2170 mm



Alta  
2171-2400 mm

## Soluciones inteligentes para máxima seguridad



Seguridad aumentada para puertas standard



Seguridad aumentada para puertas de doble hoja



Seguridad aumentada para puertas altas



# Sistemas de cerraduras multipunto FUHR- la mejor elección

## Calidad hasta en el menor detalle

### multisafe 855GL

Sistema de cierre multipuntos de mando llave

- entrada 30-65 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
- ✓ Transmisión de doble giro para transferencia poderosa de fuerza
- ✓ Fácil de manejar gracias a diseño de precisión de la transmisión
- ✓ Durabilidad asegurada – testado para soportar 200.000 ciclos de acuerdo a DIN 18251-3, Class 3



### multisafe 854

Sistema de cierre multipuntos automático de mando manilla

- entrada 25-65 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
- entrada 28 mm con 16 mm de contraentrada

### multisafe 856

Sistema de cierre multipuntos de mando manilla

- entrada 25-65 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
- entrada 28 mm con 16 mm de contraentrada

### multisafe 859

Sistema de cierre multipuntos de mando manilla con cuadradillo partido

- entrada 35-55 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
- ✓ Utilizar la manilla para cerrar la puerta incrementa la fuerza que puede aplicarse
- ✓ El robusto montaje de la manilla la mantiene en posición horizontal
- ✓ Durabilidad asegurada – testado para soportar 200.000 ciclos de acuerdo a DIN 18251-3, Class 3



## Para un manejo impecable



Robustos cerradores de gancho de acero



Picaporte niquelado para cierre suave




Robusto cerrojo principal



Rodillos ajustables con rodamientos de latón



Gatillo automático ajustable (multisafe 854)




Marcas en la pletina muestran dónde relizar el corte de altura



Conexiones simples y seguras

# La seguridad está en los detalles

## Componentes de precisión para frentes planos de 16 | FUHR Silver




\* No disponible en 854



**Extensión con cierre de gancho**  
740 mm, cierre adicional superior para puertas muy altas  
Art. no. 91MAO607406X



**Dispositivo de cierre para puertas en arco con 2 rodillos**  
800 mm, cierre adicional superior para puertas en arco  
Art.-Nr. 91MV6F8841S



**Terminal con cierre de rodillo**  
150 mm, para presión adicional de contacto  
Art. no. 91DXVR150R



**Pieza de conexión**  
70 mm, para uso en puertas con manilla baja  
Art. no. 91DXVV70




**Pieza de conexión**  
200 mm, para uso en puertas bajas o altas  
Art. no. 91MVV200F16S



**Pieza de conexión con cierre**  
200 mm, para uso en puertas bajas o altas  
Art. no. 91MVV200F16RZS



**Ángulo de reenvío con cierre**  
150 x 150 mm, para presión de contacto adicional alrededor de la esquina de la puerta  
Art. no. 91DCE150R1



**Terminal de cierre**  
150 mm, para seguridad extra y mayor presión de contacto ideal para puertas de dos hojas  
Superior - Art. no. 91MV150186S  
Inferior - Art. no. 91MV15018B6S

# Componentes de calidad FUHR

## Cerraderos individuales y de listón - la solución perfecta

La gama Compact para puertas de pvc incluye una gran variedad de piezas de marco técnicamente probadas, con soluciones tanto en cerraderos individuales como de listón. Adaptables a una gran variedad de puertas, las piezas de marco FUHR también aportan estanqueidad a la puerta. Varios componentes como abrepuertas eléctricos y contactores de señalización de cierre se pueden instalar con posterioridad y permiten solucionar necesidades especiales de clientes



Picaporte regulable  
(+/-2 mm)



Cerraderos regulables  
(+/-2 mm)



Embellecedores de  
piezas de marco para  
un acabado perfecto



### Abrepuertas eléctrico

Ambidiestro. Disponible en una amplia gama de diseños. También disponible como abrepuertas mecánicos



### Contacto señalización cierre

Contacto de cerradero para señalar si la puerta se encuentra cerrada o abierta. Útil en conexión con sistemas de alarma. Certificado VdS Clase C


# Sistemas de cierre para puertas de doble hoja

Perfección técnica para un manejo a medida

multisafe 845



multisafe 840



Sistemas de cierre para hoja pasiva en puertas de pvc

## multisafe 845

- Compatible con todos los sistemas de cerradura multipunto de la gama Compact
  - Para 2 ganchos + 2 rodillos
  - Para 4 cierres de rodillo
- Ahorro de costes y montaje sencillo gracias a que no se necesitan mecanizaciones en la hoja pasiva
- Robusto sistema de cierre con entrada de 20 mm tanto superior como inferior
- El cerradero de listón aporta a la puerta un acabado armonioso
- Accionamiento sencillo mediante una única palanca

## multisafe 840

- Compatible con todos los sistemas de cerradura multipunto de la gama Compact
  - Para 2 ganchos + 2 rodillos
  - Para 4 cierres de rodillo
- Ahorro de tiempo y costes - los pasadores de cierre son sencillos de montar en el canal sin necesidad de costosas mediciones y ajustes
- Pasadores robustos con salida de 20 mm y un diámetro de 10mm
- Manejo sencillo mediante dos palancas
- Acabado atractivo - el herraje queda oculto en la canal

# Componentes opcionales para una puerta a medida

Flexibilidad y seguridad adicional a medida con los accesorios FUHR



**Limitador de apertura**  
para 855GL. Puede ser desactivado desde el exterior mediante la cerradura principal



**Limitador de apertura**  
para 854, 856 y 859. Solo puede operarse desde el interior



**Cerrojo adicional**  
propvee de un cierre adicional independiente del principal



**Picaporte de rodillo**  
para 855GL. Regulable hasta en 4.5 mm




**Picaporte curvo**  
para cierre de puerta silencioso. Alta duración



**Picaporte reducido**  
para combinaciones especiales de hoja/marco




**Tapa de picaporte**  
para cubrir el espacio del picaporte en el frente



**Embellecedor**  
para una imagen limpia al final del frente



**Abrepuertas mecánico**  
para apertura función diurna, ambidiestro



**Abrepuertas eléctricos**  
ambidiestro, disponible en una amplia gama de diseños



**Limitador de apertura**  
cerraderos individuales estándar con restrictor de acceso integrado



**Gatillo automático**  
cerraderos individuales estándar para la cerradura automática multisafe 834