

ATRIUM HS® 120

- - - - - Sistema corredera elevable - - - - -

- ✓ Anchura hoja de 0'65 hasta 2 metros
- ✓ Altura hoja de 1'2 hasta 2,4 metros
- ✓ Peso hoja hasta 120 kilos

Nota: Los pesos indicados hacen alusión a las cargas admitidas por el accesorio. Consultar las cargas máximas admitidas por el sistema con el fabricante.









Tabla de contenidos

	Página
Plano de despiece y sección de hoja	3
Listado de artículos	4
Sección horizontal	5
Sección vertical	6
Plano de mecanizaciones	7


Esquema – ATRIUM HS® 120

<i>Esquema A</i>		Anchura cerramiento hasta 4 m
<i>Esquema D</i>		Anchura cerramiento hasta 4 m

Nota: Los esquemas indicados hacen alusión a las posibilidades del accesorio. Consultar con el fabricante la disponibilidad de los perfiles necesarios para la ejecución del esquema seleccionado.



Plano de despiece y sección de hoja



- | Pos. | Accesorio |
|-----------------|--------------------------|
| 1 | Carro master |
| 2 | Carro esclavo |
| 3 | Multipuntos |
| 4 | Manilla |
| 4a | Manilla con llave |
| 4b | Cerradero |
| 4d | Tornillos |
| 5 | Pletina de conexión |
| 6 | Cerradero |
| 7 | Cerradero de ventilación |
| 8 | Calzos multipuntos |
| 9 | Calzos carro master |
| 10 | Tope |
| 11 | Tornillo de conexión |
| 12 | Tapón |
| 13 | Pasador |
| 14 | Tornillos |
| 18 | Topes hoja |
| 30 | Uñero |
| 42 | Adaptador carro 22mm |
| 42 ^a | Adaptador carro 18mm |



Listado de artículos

Uds. x esquema		Descripción del artículo	Código del artículo		
A	D				
1	2	Kit carros HS 250	1, 2, 42 42a		
1	2	Bolsa accesorios	10, 11, 12, 13		
1	2	Manilla *	4	Plata	Blanco Negro
1	2	Manilla con llave *	4a	206206	206209 206212
1	2	Uñero	30, 4d	206215	206218 206221
1	2	Multipuntos Entrada 25	3	Medida	FH
				180	1200-1800
				210	1801-2100
				240	2101-2400
1	2	Pletina de transmisión	5	Medida	FB
				150	650-1360
				200	1361-1860
				250	1861-2360
1	2	Calzos	8, 9	Plata	
	2	Tope 2 hojas 1)	18	Blanco	Negro
1	2	Cerradero	6	239855	187480 187477
1	2	Cerradero ventilación	7	-----	
		Tornillos	14	-----	

1) Opción

* Seleccionar solo una


L = Largo en mm

FH = Altura de hoja en mm

FB = Anchura de hoja en mm




Sección horizontal





Sección vertical



Plano de mecanizaciones

Montaje de los cerraderos

	AB	C	
Gr.180	-	600	1000
Gr.210	750	1200	1600
Gr.240	750	1200	1900
Gr.270	750	1200	2200

Taladro de los agujeros de la manilla (interior)
Fresado y taladrado del multipuntos

