

Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para utilizar con art. 30934DX y 30934SX.
Todos los accesorios estar realizados en fundición de zamak zincado negro con tortillería inox.

DOTACIÓN




4 tornillos autorroscantes 4,2x16
2 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN



Caja de 20 unidades






rev.00 art. 30903






**KIT CON DOS PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR**




rev.00 art. 30903I



rev.00 art. 30903G



rev.00 art. 30966



Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para combinar con nuestros artículos 30934 y 3021037 en ambas manos.

Los componentes están fabricados en fundición de zamac galvanizado mientras que la tornillería es de acero inoxidable.

30998 Kit de cierre 2 puntos ap. externa

DOTACIÓN


4 tornillos 4,2x16 autorroscantes

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30998



30991 KIT DE CIERRE 2 PUNTOS AP. EXTERNA



Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para combinar con nuestros artículos 30934 y 3021037 en ambas manos.

Los componentes están fabricados en fundición de zamac galvanizado mientras que la tornillería es de acero inoxidable.

30991 Kit de cierre 2 puntos ap. externa

DOTACIÓN

4 tornillos 4,2x16 autorroscantes





2 muelles de embrague en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30991




Kit con cuatro puntos de cierre para apertura externa para utilizar con art. 30934DX y 309340SX.
 Todos los accesorios estar realizados en fundición de zamak zincado negro con tortillería inox.

DOTACIÓN


8 tornillos autorroscantes 4,2x16
 6 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades






rev.00 art. 30904






**KIT CON CUATRO PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR**





rev.00 art. 30904I



rev.00 art. 30904G



rev.00 art. 30967



Cremona en fundición de aluminio y caja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque el mango está desplazado para facilitar su sujeción dado que debe ser instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura externa.
Guarda mano.

DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MAx10

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades








art. 30935DX

art. 30935SX

Cremona "Luna" con mango desplazado derechas

Cremona "Luna" con mango desplazado izquierdas



302089 UNIÓN DE CREMONA
PARA MURO CORTINA



Unión de cremona en zamac para sistemas de muro cortina.
Bloque de conexión a pletina para cremonas de muro
cortina realizado en zamac zincado negro.

DOTACIÓN





2 tornillos 6MAx10

CONFECCIÓN

Bolsa de 20 unidades



rev.00 art. 302089



Cremona en fundición de aluminio y caja de zamac.
 Se diferencia de la cremona base porque además de tener una única pala de transmisión el mango está desplazado para facilitar su sujeción dado que debe ser instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura externa.
 Guarda mano y puede ser utilizada en conjunción con los artículos 30903, 30903I, 30903G, 30966, 30904, 30904I, 30904G y 30967.

CONFECCIÓN
 Caja de 10 unidades






art. 30934DX

art. 30934SX


Cremona "Luna" con mango desplazado derechas

Cremona "Luna" con mango desplazado izquierdas



30934SX

30934DX



CREMONA DE MANGO DESPLAZADO PALA 34MM 30934L



Cremona en fundición de aluminio y caja de zamac.
 Se diferencia de la cremona base porque además de tener una única pala de transmisión el mango está desplazado para facilitar su sujeción dado que debe ser instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura externa. Guarda mano y puede ser utilizada en conjunción con los artículos 30903, 30903I, 30903G, 30966, 30904, 30904I, 30904G y 30967.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MAx10

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades





art. 30934LDX

art. 30934LSX

Cremona "Luna" con mango desplazado derechas


Cremona "Luna" con mango desplazado izquierdas






Cremona defundición de aluminio y carcasa de zamac.
El mango desplazado está pensado especialmente para su aplicación en ventanas de apertura externa, facilitando el manejo de la cremona.
Dispone de una sola pala de transmisión de 29 mm.
La cremona está disponible con llave y guarda mano en ambos casos.




rev.00 art. 302180




Art. 302180SX - Art. 302180DX



rev.00 art. 302181



Art. 302180SX



Art. 302180DX