


Cota variable




### AGUJA 15 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
570	566 - 870		91DXGV1505	10	424	3,90
740	871 - 1040		91DXGV1507R	10	424	4,47
1040	1041 - 1340		91DXGV1510	10	424	5,28
1300	1341 - 1600		91DXGV1513	10	424	7,27
1600	1601 - 1900		91DXGV1516	10	424	8,60
1900	1901 - 2200		91DXGV1519	10	424	9,60



### AGUJA 15 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
740	871 - 1040		91DXGV1507P	10	430	5,16
1040	1041 - 1340		91DXGV1510P	10	430	6,00
1300	1341 - 1600		91DXGV1513P	10	430	8,00
1600	1601 - 1900		91DXGV1516P	10	430	10,04
1900	1901 - 2200		91DXGV1519P	10	430	11,04



### AGUJA 7 mm | con cierre de rodillo


Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
520	520 - 820		91DXGV705	10	430	5,23
740	821 - 1040		91DXGV707R	10	430	6,65
1040	1041 - 1340		91DXGV710	10	430	8,23
1300	1341 - 1600		91DXGV713	10	430	9,85
1600	1601 - 1900		91DXGV716	10	430	11,50
1900	1901 - 2200		91DXGV719	10	430	12,69



### AGUJA 7 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
740	871 - 1040		91DXGV707P	10	430	7,35
1040	1041 - 1340		91DXGV710P	10	430	8,92
1300	1341 - 1600		91DXGV713P	10	430	10,54
1600	1601 - 1900		91DXGV716P	10	430	12,89
1900	1901 - 2200		91DXGV719P	10	430	14,08

Cota variable



### AGUJA 25 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
570	566 - 870		91DXGV2505	10	430	26,00
740	871 - 1040		91DXGV2507R	10	430	26,57
1040	1041 - 1340		91DXGV2510R	10	430	27,38
1300	1341 - 1600		91DXGV2513R	10	430	29,37
1600	1601 - 1900		91DXGV2516R	10	430	30,70
1900	1901 - 2200		91DXGV2519R	10	430	31,70

### AGUJA 30 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
570	566 - 870		91DXGV3005	10	430	26,00
740	871 - 1040		91DXGV3007R	10	430	26,57
1040	1041 - 1340		91DXGV3010R	10	430	27,38
1300	1341 - 1600		91DXGV3013R	10	430	29,37
1600	1601 - 1900		91DXGV3016R	10	430	30,70
1900	1901 - 2200		91DXGV3019R	10	430	31,70


### AGUJA 35 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
570	566 - 870		91DXGV3505	10	430	26,00
740	871 - 1040		91DXGV3507R	10	430	26,57
1040	1041 - 1340		91DXGV3510R	10	430	27,38
1300	1341 - 1600		91DXGV3513R	10	430	29,37
1600	1601 - 1900		91DXGV3516R	10	430	30,70
1900	1901 - 2200		91DXGV3519R	10	430	31,70

### AGUJA 40 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
570	566 - 870		91DXGV4005	10	430	26,00
740	871 - 1040		91DXGV4007R	10	430	26,57
1040	1041 - 1340		91DXGV4010R	10	430	27,38
1300	1341 - 1600		91DXGV4013R	10	430	29,37
1600	1601 - 1900		91DXGV4016R	10	430	30,70
1900	1901 - 2200		91DXGV4019R	10	430	31,70

Cota variable



### AGUJA 25 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
740	821 - 1040		91DXGV2507P	10	430	27,29
1040	1041 - 1340		91DXGV2510P	10	430	28,10
1300	1341 - 1600		91DXGV2513P	10	430	30,10
1600	1601 - 1900		91DXGV2516P	10	430	32,14
1900	1901 - 2200		91DXGV2519P	10	430	33,14

### AGUJA 30 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
740	821 - 1040		91DXGV3007P	10	430	27,29
1040	1041 - 1340		91DXGV3010P	10	430	28,10
1300	1341 - 1600		91DXGV3013P	10	430	30,10
1600	1601 - 1900		91DXGV3016P	10	430	32,14
1900	1901 - 2200		91DXGV3019P	10	430	33,14


### AGUJA 35 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
740	821 - 1040		91DXGV3507P	10	430	27,29
1040	1041 - 1340		91DXGV3510P	10	430	28,10
1300	1341 - 1600		91DXGV3513P	10	430	30,10
1600	1601 - 1900		91DXGV3516P	10	430	32,14
1900	1901 - 2200		91DXGV3519P	10	430	33,14

### AGUJA 40 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
740	821 - 1040		91DXGV4007P	10	430	27,29
1040	1041 - 1340		91DXGV4010P	10	430	28,10
1300	1341 - 1600		91DXGV4013P	10	430	30,10
1600	1601 - 1900		91DXGV4016P	10	430	32,14
1900	1901 - 2200		91DXGV4019P	10	430	33,14

Cota fija



**AGUJA 15 mm | con cierre de rodillo**

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
410	300 - 565	130		91DXGK1504	10	424	5,70
500	566 - 650	130		91DXGK1505R	10	424	6,73
500	566 - 650	200		91DXGK15052	10	424	6,35
700	651 - 850	300		91DXGK1507	10	424	4,17
900	851 - 1050	400		91DXGK1509	10	424	5,32
1100	1051 - 1250	500		91DXGK15115	10	424	6,12
1300	1251 - 1450	500		91DXGK1513	10	424	7,15
1500	1451 - 1650	600		91DXGK15156	10	424	8,45
1700	1651 - 1850	700		91DXGK15177	10	424	9,45
1950	1851 - 2100	1050		91DXGK1519	10	424	10,21
2200	2101 - 2350	1050		91DXGK1522	10	424	11,32



**AGUJA 15 mm | con cierre de champiñón**


Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
500	566 - 650	130		91DXGK1505P	10	430	7,46
900	851 - 1050	400		91DXGK1509P	10	430	6,04
1100	1051 - 1250	500		91DXGK15115P	10	430	6,85
1300	1251 - 1450	500		91DXGK1513P	10	430	7,89
1500	1451 - 1650	600		91DXGK15156P	10	430	9,19
1700	1651 - 1850	700		91DXGK15177P	10	430	10,89
1950	1851 - 2100	1050		91DXGK1519P	10	430	11,65
2200	2101 - 2350	1050		91DXGK1522P	10	430	12,77



**AGUJA 15 mm | con cierre de champiñón**


Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Mano	Código		%	€
500	566 - 650	-	derecha	91DXGK15500R	25		
500	566 - 650	-	izquierda	91DXGK15500L	25		

Cota fija



### AGUJA 7 mm | con cierre de rodillo


Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
525	365 - 475	170		91DXGK705	10	430	7,19
525	476 - 675	170		91DXGK705R	10	430	7,42
700	651 - 850	300		91DXGK707	10	430	6,08
900	851 - 1050	400		91DXGK709	10	430	7,19
1100	1051 - 1250	500		91DXGK711	10	430	8,08
1300	1251 - 1450	500		91DXGK713	10	430	9,23
1500	1451 - 1650	600		91DXGK715	10	430	10,23
1700	1651 - 1850	700		91DXGK717	10	430	11,15
1950	1851 - 2100	1050		91DXGK719	10	430	12,04
2200	2101 - 2350	1050		91DXGK722	10	430	13,69



### AGUJA 7 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
525	476 - 675	170		91DXGK705P	10	430	8,12
900	851 - 1050	400		91DXGK709P	10	430	7,88
1100	1051 - 1250	500		91DXGK711P	10	430	8,77
1300	1251 - 1450	500		91DXGK713P	10	430	9,92
1500	1451 - 1650	600		91DXGK715P	10	430	10,92
1700	1651 - 1850	700		91DXGK717P	10	430	12,54
1950	1851 - 2100	1050		91DXGK719P	10	430	13,42
2200	2101 - 2350	1050		91DXGK722P	10	430	15,08

Cota fija cerradura



### AGUJA 25 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK2518R	10	430	37,23

### AGUJA 30 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK3018R	10	430	41,27

### AGUJA 35 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK3518R	10	430	41,54

### AGUJA 40 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK4018R	10	430	42,12



### AGUJA 25 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK2518P	10	430	38,62

### AGUJA 30 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK3018P	10	430	42,65


### AGUJA 35 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK3518P	10	430	42,92

### AGUJA 40 mm | con cierre de champiñón

Longitud	Rango de aplicación	Altura de cremona	Cierres	Código		%	€
1900	1850 - 2100	1050		91DXGK4018P	10	430	43,50


Cremona para practicable  
Entrada 15mm | longitud fija



### AGUJA 15 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
250	250 - 400		91DXKM150250	10	431	2,27
400	401 - 600		91DXKM150400	10	431	3,83
600	601 - 800		91DXKM150600	10	431	4,25
800	801 - 1000		91DXKM150800	10	431	5,55
1000	1001 - 1200		91DXKM151000	10	431	6,52
1200	1201 - 1400		91DXKM151200	10	431	7,78
1400	1401 - 1600		91DXKM151400	10	431	8,62
1600	1601 - 1800		91DXKM151600	10	431	9,51
1800	1801 - 2000		91DXKM151800	10	431	10,31
2000	2001 - 2200		91DXKM152000	10	431	11,11

Cremona para practicable  
Entrada 15mm | longitud ajustable



### AGUJA 15 mm | con cierre de rodillo

Longitud	Rango de aplicación	Cierres	Código		%	€
600	400 - 600		91DXKM1506F	10	431	4,29
600	400 - 600		91DXKM1506	10	431	4,67
1000	601 - 1000		91DXKM1510	10	431	7,11
1200	1001 - 1200		91DXKM1512	10	431	8,16
1400	1201 - 1400		91DXKM1514	10	431	10,10
1600	1401 - 1600		91DXKM1516	10	431	10,73
1800	1601 - 1800		91DXKM1518	10	431	12,54
2000	1801 - 2000		91DXKM1520	10	431	13,63

## PALANCA DE REBAJO

Cota variable  
Hoja pasiva Cámara Europea




### PALANCA DE REBAJO | con cierre de rodillo/champiñón móvil

Longitud	Rango de aplicación	Cerraderos	Código		%	€
700	700 - 870		91DXDP07V	10	430	9,25
820	871 - 1040	1	91DXDP08V	10	430	9,64
1040	1041 - 1340	1	91DXDP10V	10	430	11,51
1300	1341 - 1600	1	91DXDP13V	10	430	12,85
1600	1601 - 1900	2	91DXDP16V	10	430	15,98
1900	1901 - 2200	2	91DXDP19V	10	430	17,36

Cota variable  
Cámara oculta



### PALANCA DE REBAJO


Longitud	Rango de aplicación	Código		%	€
700	700 - 770	91DXPM07V	10	430	5,85
770	771 - 1000	91DXPM077V	10	430	6,15
1000	1001 - 1300	91DXPM10V	10	430	7,62
1300	1301 - 1600	91DXPM13V	10	430	9,88
1600	1601 - 1900	91DXPM16V	10	430	11,38
1900	1901 - 2200	91DXPM19V	10	430	13,19



### MANILLA PARA PALANCA DE REBAJO

Especificación	Código		%	€
Grosor de montante 0-17 mm-longitud perno 25 mm	91DXPMG52	50	430	5,85
Grosor de montante 18-37 mm-longitud perno 45 mm	91DXPMG95	50	430	5,85

Cota fija  
Hoja pasiva cámara europea



### PALANCA DE REBAJO | equipada con cierre de rodillo/champiñón móvil

Longitud	Rango de aplicación	Cerraderos	Código		%	€
700	650 - 850	-	91DXDP07K	10	430	10,02
900	851 - 1050	1	91DXDP09K	10	430	11,09
1100	1051 - 1250	1	91DXDP11K	10	430	13,12
1300	1251 - 1450	1	91DXDP13K	10	430	13,77
1500	1451 - 1650	1	91DXDP15K	10	430	14,99
1700	1651 - 1850	2	91DXDP17K	10	430	17,32
1950	1851 - 2100	2	91DXDP19K	10	430	17,70
2200	2101 - 2350	2	91DXDP22K	10	430	18,89