



CATÁLOGO


Herrajes para ventana
Carpintería de aluminio



ÍNDICE



PRACTICABLE	8
ABATIBLE	86
APERTURA EXTERNA	90
PROGRAMA OSCILOBATIENTE	106
CORREDERAS	156



ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA
30003	89	30452	169	30623	42
30074	36	30453	161	30623PMDX	44
30089	23	30468	88	30623PMSX	44
30090	15	30473	9	30624	42
30173	32	30474	24	30624PMDX	44
30260	34	30479	26	30624PMSX	44
30269	163	30480	73	30625	42
30273	39	30481	74	30625PMDX	44
30280	30	30482	71 / 76	30625PMSX	44
30281	28	30484	71 / 76	30626	42
30299	40	30485	71 / 76	30626PMDX	44
30302	32	30487	77	30626PMSX	44
30303	34	30503	19	30627	42
30304	32	30506	46	30627PMDX	44
30305	30	30509	46	30627PMSX	44
30306	13	30515	139	30628	42
30370	35	30543	19	30628PMDX	44
30371	35	30546	46	30628PMSX	44
30372	35	30561	29	30629	42
30373	35	30563	46	30629PMDX	44
30374	35	30596	46	30629PMSX	44
30375	35	30597	46	30630	50
30388	22	30602	13	30630PMDX	52
30389	22	30603	33	30630PMSX	52
30390	22	30607	12	30631	50
30410	88	30614	14	30631PMDX	52
30436	28	30619	88	30631PMSX	52
30439	26	30620	42	30632	50
30440	57	30620PMDX	44	30632PMDX	52
30441	58	30620PMSX	44	30632PMSX	52
30442	59	30621	42	30633	42
30443	60	30621PMDX	44	30633PMDX	44
30444	15	30621PMSX	44	30633PMSX	44
30446	17	30622	42	30634	50
30448	18	30622PMDX	44	30634PMDX	52
30451	168	30622PMSX	44	30634PMSX	52

ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA
30635	50	30787	48	30903G	95
30635PMDX	52	30788	54	30904	98
30635PMSX	52	30789	48	30904G	99
30636	50	30800	61	30904I	99
30636PMDX	52	30801	62	30905IX	91
30636PMSX	52	30802	63	30905IZ	91
30641	79 / 173	30803	64	30906IX	91
30642	160	30804	61	30906IZ	91
30643	21 / 78	30805	62	30930	92
30644	20	30806	63	30931	92
30645	20 / 21 / 78	30807	11	30932	92
30647	71 / 76	30809	68	30933	93
30648	170 / 172	30810	65	30934DX	102
30652	15	30811	66	30934LDX	103
30653	14	30812	67	30934LSX	103
30654	29	30813	65	30934SX	102
30656	31	30814	66	30935DX	100
30658	29	30815	67	30935SX	100
30665	171 / 172	30816	69	30940	171
30723	19	30817	69	30945	27
30725	139	30838	23	30964	16
30726	46	30839	23	30965	11 / 15
30730	25	30840	75	30966	95
30732	11 / 33	30841	71 / 76	30967	99
30741	10	30843	72	30991	97
30746	10	30851	80 / 174	30998	96
30747	29	30852	70	302000	109
30748	29	30853	70	302000E	109
30769	70	30854	29	302000SC	109
30780	48	30855	29	302001	134
30781	54	30880	48	302001I	135
30782	48	30881	54	302002	134
30783	54	30882	48	302002I	135
30784	48	30888	71	302003	134
30785	54	30889	71	302003I	135
30786	48	30903	94	302004	136

ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA
302005	145	302041	112	302082	16
302006	141	302041DX	112	302083	11
302007	140	302041SX	112	302084	11
302008	147	302042	144	302085	11
302009	146	302043	113	302086	11
302010	120	3020438	113	302089	101
302012	119	302044	114	302092	147
302013	110	302044DX	114	302093	146
302013DX	110	302044SX	114	302094	136
302013SX	110	302045	141	302095	144
302014	137	302046	115	302096	141
302015	138	302047	116	302097	139
302016	138	302047DX	116	302100	145
302017	142	302047SX	116	302110	121
302023DX	150	302048	143	302110E	121
302023SX	150	302049	143	302111	123
302024DX	151	302050	143	302111E	123
302024SX	151	302051	143	302112	122
302025DX	151	302070	117	302112DX	122
302025SX	151	3020708	117	302112SX	122
302026DX	151	302071	134	302113	124
302026SX	151	302071I	135	302113DX	124
302027	152	302072	134	302113SX	124
302028	152	302072I	135	302114	125
302029	153	302073	134	302115	126
302030	154	302073I	135	302115DX	126
302031	154	302074	136	302115SX	126
302032	154	302075	144	302116	127
302033	154	302076	141	302117	128
302034	155	302077	147	302117DX	128
302035	155	302078	146	302117SX	128
302037	145	302079	118	302118	129
302038	146	302079DX	118	302119	130
302040	111	302079SX	118	302119DX	130
302040E	111	302080	137	302119SX	130
302040SC	111	302081	15	302128	164

● ÍNDICE DE ARTÍCULOS POR CÓDIGOS

ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA
302180DX	104	86COV202132	157	87HV2343912	82
302180SX	104	86COV202135	157	87HV2413597	85
302181DX	105	86COV202138	157	87HV2431630	82
302181SX	105	86COV202159	158	87HV2461898	82
302191	81 / 175	86COV202213	158	87HV2461901	82
302200	165	86COV212625	157	87HV2464589	82
302201	166	86COV212634	157	87HV2465776	82
302202	165	86COV225523	157	87HV2596101	82
302203	166	86COV225526	157	87HV3017019	82
302204	162	86COV225529	157	87HV3087148	84
302210GV	167	86COV225532	157	87HV3087164	84
302210IX	167	86COV225535	157	87HV3087172	84
302211GV	167	86COV225538	157	87HV3087181	84
302211IX	167	86EL153532	159	87HV3087199	84
302212GV	167	86EL215529	159	87HV3087201	84
302212IX	167	86EL215532	159	87HV3087236	85
302213GV	167	86EL216387	159	87HV3087252	85
302213IX	167	86EL218901	159	87HV3087261	85
302214GV	167	86EL218904	159	87HV3087279	85
302214IX	167	87HV1721504	85	87HV3087691	82
302215GV	167	87HV1826218	85	87HV3087762	82
302215IX	167	87HV1838024	85	87HV3087771	82
302216GV	167	87HV2266099	83	87HV3087789	82
302216IX	167	87HV2266101	83	87HV3087797	83
302217GV	167	87HV2266507	83	87HV3087800	83
302217IX	167	87HV2266566	83	87HV3087877	83
302218GV	167	87HV2266574	83	87HV672240	85
302218IX	167	87HV2285020	82	87HV8176323	84
302710	31	87HV2285038	82	90903I	95
30POC.001	131	87HV2285046	82		
322020TH	131	87HV2285054	82		
86COV195927	157	87HV2298437	82		
86COV195930	157	87HV2298461	82		
86COV202105	157	87HV2298470	82		
86COV202108	157	87HV2298496	82		
86COV202111	157	87HV2303380	82		

PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE 86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCIOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCIOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO 149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

KIT PRACTICABLE 1ª HOJA

Kit completo para el cierre de hojas activas, formado por 2 uniones de cremona-pletina, 2 terminales de pletina y 2 cerraderos de zamac.

DOTACIÓN

2 prisioneros 5MA x 10


4 acoplador de nylon para taladro de mm. 8

CONFECCION


Caja de 20 kit




rev.00 art. 30473



rev.00 art. 30746




rev.00 art. 30741



PRACTIFAST

PractiFast es el sistema de cierre para practicable de una hoja más rápido del mercado a la hora del montaje. Con todos los elementos premontados sobre la pletina de cierre, tan sólo hay que realizar el mecanizado de la cremona y la colocación de los cerraderos.



Código	Longitud	Rango de aplicación	Bulones premontados
302083	620	400 - 1000	2
302084	900	1000 - 1400	2
302085	1300	1400 - 1800	3
302086	1470	1800 - 2200	4

Kit de cierre lateral para ventanas de una hoja, realizado en zamac cincado negro.

DOTACIÓN


2 excéntricas
2 tornillos 5MA x 8 inox
4 patines antifricción

CONFECCION

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30607



● CERRADERO NYLON



Pieza de cierre para aplicar con los terminales de falleba LAVAAL.
Realizado enteramente en nylon.

DOTACIÓN


Art.30602: 1 tornillo TSP 5MA x 8
1 excéntrica inox

CONFECCION


Caja de 100 unidades



rev.00 art. 30306



rev.00 art. 30602



Pieza de cierre para aplicar con los terminales de falleba LAVAAL.

Realizado enteramente en zamak.

DOTACIÓN

art.30090 / 30444:

1 tornillo 5Max8 - 1 excéntrica inox

art.30614 / 30653 / 30652:

1 tornillo 5Max10

CONFECCION


art.30090/30614/30652/30653:

Caja de 200 unidades


art.30444: Caja de 100 unidades




rev.00 art. 30614




rev.00 art. 30653




rev.00 art. 30090



rev.00 art. 30652



rev.00 art. 30444




CERRADERO PARA CIERRES SUPLEMENTARIOS


Pieza de zamak para aplicar con nuestra unión cremona de zamak: art. 30830 y 30839.

CONFECCION
Caja de 200 unidades

rev.00 art. 30965



rev.00 art. 302081



Excéntrica regulable para aplicar en las pletinas de cierre de la cremona para la realización del cierre suplementario, con cerradero de marco.

El cerradero es íntegramente de zamak cincado negro, mientras que la excéntrica lo es de zamak níquelado.

DOTACIÓN


1 tornillo 4MA x 8

CONFECCION


Caja de 100 unidades



rev.00 art. 30964



rev.00 art. 302082



R40 - R50 TT barra continua
New Tec 50/52/60/68ST

● TERCER PUNTO DE CIERRE 30446

Pieza compuesta de una unión, sobre la cual esta colocada una excéntrica regulable y de un cerradero. Puede ser aplicada directamente sobre nuestra unión de cremona o puede colocarse sobre la pletina de cierre, en este ultimo caso habrá uno o mas puntos de cierre intermedios en el cerramiento. Realizado íntegramente en zamac cincado negro.




DOTACIÓN

- 1 tornillos TSP 5MA x 8 inox
- 1 excéntricas inox
- 2 tapes nylon antifricción
- 1 pieza de unión en zamac
- 2 acoplador para taladro de mm. 8

CONFECCION

Caja de 50 unidades

rev.00 art. 30446



Pieza compuesta de una unión, sobre la cual esta colocada una excéntrica regulable y de un cerradero. Puede ser aplicada directamente sobre nuestra unión de cremona o puede colocarse sobre la pletina de cierre, en este ultimo caso habrá uno o mas puntos de cierre intermedios en el cerramiento. Realizado íntegramente en zamac cincado negro.

DOTACIÓN

2 tapes nylon antifricción

1 pieza de unión en zamac


2 acoplador para taladro de mm. 8

CONFECCION

Caja de 50 unidades



rev.00 art. 30448



● CIERRE SUPLEMENTARIO VERTICAL

Permite la aplicación de dos puntos de cierre suplementarios verticales, uno en el lado de la cremona y el otro en el lado de las bisagras. Totalmente realizado en zamac cincado negro.

DOTACIÓN


4 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30503 art. 30543 art. 30723



Dispositivo monodireccional para el movimiento de la pletina para hoja oscilo batiente PRISMADUE y PRISMATRE, para alojar en el interior del tubular del perl. Realizado en zamac cincado negro, agujero del cuadradillo 7mm.

DOTACIÓN


2 acoplamiento para taladro nylon 8mm

CONFECCIÓN


Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30644



rev.00 art. 30645



Elemento de nylon para utilizar como suplemento para sistemas R40 y similares. (art.30645)

Caja de 10 unidades



Technical drawing of the P 160 door profile. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a cross-section view.

- Front View:** Shows a rectangular profile with a height of 81.80 and a width of 28.5. A label "P 160" is positioned on the left side.
- Side View:** Shows the profile's depth, with a dimension of 28.50 and a small offset of 2.30.
- Cross-section View:** Shows the internal structure of the profile, including a central cavity and a flange with a width of 23. The overall width of the profile is 28.5.

Unión cremona en nylon con arandela reductora nylon para taladro de Ø 6 a Ø 8 mm.

DOTACIÓN


2 arandelas reductoras nylon 8 mm

CONFECCION


Caja de 20 unidades




rev.00 art. 30388



rev.00 art. 30389



rev.00 art. 30390



● CONJUNTO UNIÓN CREMONA EN ZAMAK

Unión cremona en zamak cincado negro con muelle de fricción y arandela reductora para taladro de Ø 6 a Ø 8 mm en nylon

DOTACIÓN


2 arandelas reductoras en nylon 8 mm
2 muelles de fricción nylon

CONFECCION


Caja de 80 conjuntos: art. 30838 y 30839
Caja de 200 unidades: art. 30089




rev.00 art. 30089



rev.00 art. 30838



rev.00 art. 30839



Mecanismo pasador de cierre con carrera de mm. 14, a utilizar en las segundas hojas de puertas y ventanas. El funcionamiento es a presión mediante una esfera con muelle. El cuerpo está realizado en nylon con carga de bra de vidrio y la pieza de jación en zamac. Se incluye el terminal de pletina con el interior de acero.

DOTACIÓN

1 prisionero 5MA x 10

1 acoplamiento nylon para taladro de mm.8



1 pletina de unión en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 50 unidades




rev.00 art. 30474



2 prisioneros 5MA x 10

Caja de 20 juegos



Mecanismo pasador de cierre con carrera de mm. 14, a utilizar en las segundas hojas de puertas y ventanas. El funcionamiento es a presión mediante una esfera con muelle. El cuerpo esta realizado en nylon con carga de bra de vidrio y la pieza de jación en zamac. Se incluye el terminal de pletina con el interior de acero.

DOTACIÓN


2 prisioneros 5MA x 10
2 acoplamientos nylon para taladro 8 mm
2 pletinas de unión en nylon

CONFECCIÓN


Caja de 20 juegos



rev.00 art. 30439



rev.00 art. 30479



● CERRADERO SEGUNDA HOJA 30945


Pieza de cierre para aplicar con los terminales de falleba LAVAAL sólo en cerramientos de dos hojas, realizado íntegramente en nylon.

DOTACIÓN
2 prisioneros 5MA x 10

CONFECCION
Caja de 200 unidades



rev.00 art. 30945




Pieza en nylon a aplicar en puertas y ventanas de dos hojas para la continuidad de la estanqueidad central.


CONFECCIÓN
Bolsa de 25 juegos




rev.00 art. 30281




rev.00 art. 30436




rev.00 art. 30561




rev.00 art. 30654




rev.00 art. 30658




rev.00 art. 30747




rev.00 art. 30748



rev.00 art. 30854



rev.00 art. 30855




Terminal en nylon con alma de acero para utilizar como terminal de la pletina para el cierre de la cremona o manilla.


CONFECCION
Caja de 50 juegos



rev.00 art. 30280



rev.00 art. 30305



Gracias a su registraci3n de mm. 0.5 a mm. 1.5, permite regular el cierre de la hoja y por tanto dar mayor o menor presi3n a la guarnici3n central.

DOTACIÓN

art.30271: 1 adaptador de 8 mm
en nylon


CONFECCION

art.30271: Caja de 100 piezas
art.30656: Bolsa de 100 unidades




rev.00 art. 302710

rev.00 art. 30656



Tapón regulable para terminal




Elemento en nylon a aplicar en la mecanización realizada para el drenaje del agua.


CONFECCIÓN
Bolsa de 200 unidades




rev.00 art. 30173



rev.00 art. 30302



rev.00 art. 30304



● REPOSA-HOJAS



Pieza para el reposicionamiento de la hoja en posición de cierre. Realizado en nylon.

DOTACIÓN

1 tornillo TSP 5MA x 8

1 excéntrica inox

CONFECCION



Art. 30603 caja de 200 piezas

Art. 30732 caja de 100 piezas



rev.00 art. 30603

rev.00 art. 30732





Pieza de nylon acoplable al inglete del cerramiento para su alineación.



CONFECCIÓN
Bolsa de 500 unidades



rev.00 art. 30260



rev.00 art. 30303



TORNILLO DE REGISTRACIÓN Y BASE PARA DISTANCIADORES



Tornillo de 12MA en aluminio para utilizar con nuestra base para distanciador artículo 30373.
Elemento en fundición de zamac con rosca 12MA, a utilizar con nuestros tornillos de registración art. 30370 / 30371 / 30372 / 30374 / 30375.

CONFECCIÓN

art.30370 / 30371 / 30372 / 30374 / 30375


art.30373

Bolsa de 500 unidades




Cota "A"

art. 30370	art. 30371	art. 30372	art. 30374	art. 30375
30 mm	45 mm	15 mm	22 mm	20 mm



rev.00 art. 30373





Tapón para agujeros de mm. 11,5 en PVC.

CONFECCIÓN
Bolsa de 1000 unidades




rev.00 art. 30074



Ø 11.5

BISAGRAS



PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE 86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCIOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCIOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO 149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

● BISAGRA PARA CONTRAVENTANA 30273

Bisagra ambidiestra en aluminio particularmente adaptada para persianas y contraventanas.
Casquillos en bisulfuro de molibdeno.

DOTACIÓN

2 tornillos autorroscantes TSP 4.2 x 16

2 tornillos TC 5MA x 8

1 pernio de mm. 6 cincado


2 casquillos en bisulfuro de molibdeno

CONFECCIÓN

caja de 20 unidades



rev.00 art. 30273



Bisagra reversible de dos cuerpos en aluminio, pernio de expansión en acero cincado y casquillo en bisulfuro de molibdeno.
Carga de 2 bisagras Kg. 70.

DOTACIÓN



Tornillos y contrafuerte en acero inox

CONFECCIÓN

Caja de 50 unidades



rev.00 art. 30299



● **BISAGRA MAXIMA PARA VENTANA**



Bisagra de dos cuerpos en aluminio, contrafuerte, tornillos y bulón en acero inox.

Casquillo en nylon auto-lubricado. Viene premontada con contrafuerte y los tornillos, y preparada para una rápida instalación en el cerramiento.

Carga de dos bisagras: 70 Kg.

DOTACIÓN

1 casquillo de bisulfuro de molibdeno



1 pernio mm 7

CONFECCIÓN


Caja de 50 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 30620




rev.00 art. 30621




rev.00 art. 30622




rev.00 art. 30623




rev.00 art. 30624




rev.00 art. 30625




rev.00 art. 30626




rev.00 art. 30627




rev.00 art. 30628



rev.00 art. 30629



rev.00 art. 30633



BISAGRA "MAXIMA" PARA VENTANA PREMONTADA




Bisagra de dos cuerpos en aluminio, contrafuerte, tornillos y bulón en acero inox. Casquillo en nylon auto-lubricado. Viene premontada a derechas o a izquierdas preparada para una rápida instalación en el cerramiento. Carga de dos bisagras: 70 Kg.

CONFECCIÓN


Caja de 50 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 30620PM DX art. 30620PM SX




rev.00 art. 30621PM DX art. 30621PM SX




rev.00 art. 30622PM DX art. 30622PM SX




rev.00 art. 30623PM DX art. 30623PM SX




rev.00 art. 30624PM DX art. 30624PM SX




rev.00 art. 30625PM DX art. 30625PM SX




rev.00 art. 30626PM DX art. 30626PM SX




rev.00 art. 30627PM DX art. 30627PM SX




rev.00 art. 30628PM DX art. 30628PM SX



rev.00 art. 30629PM DX art. 30629PM SX



rev.00 art. 30633PM DX art. 30633PM SX



● BISAGRA DE 3 CUERPOS

Bisagra reversible de tres cuerpos en aluminio, apta para puertas y ventanas. Pernio, contrafuerte y tornillos en acero inox, casquillo de bisulfuro de molibdeno. Se utiliza también como bisagra para segunda hoja de ventanas oscilo batientes.

Carga de 2 bisagras Kg. 100

DOTACIÓN

5 tornillos TSP 5MA inox

2 contrafuerte de jación de acero inox


1 prisionero 4MA x 4 inox

CONFECCIÓN


Caja de 20 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 30506




rev.00 art. 30509




rev.00 art. 30546




rev.00 art. 30563




rev.00 art. 30596



rev.00 art. 30597



rev.00 art. 30726



● BISAGRA "MAXIMA" 3 CUERPOS

Bisagra de tres cuerpos en aluminio, contrafuerte, tornillos y bulón en acero inox. Casquillo en nylon auto-lubricado. Viene premontada con contrafuerte y los tornillos, y preparada para una rápida instalación en el cerramiento. Carga de dos bisagras: 90 Kg.

DOTACIÓN



2 casquillo de bisulfuro de molibdeno
1 pernio mm. 7 de acero inox

CONFECCIÓN


Caja de 25 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 30780




rev.00 art. 30782




rev.00 art. 30784




rev.00 art. 30786




rev.00 art. 30787




rev.00 art. 30789



rev.00 art. 30880



rev.00 art. 30882



● BISAGRA MAXIMA 3ª HOJA

Bisagra de dos cuerpos en aluminio, contrafuerte, tornillos y bulón en acero inox. Casquillo en nylon auto-lubricado. Viene premontada con contrafuerte y los tornillos, y preparada para una rápida instalación en el cerramiento.

Carga de dos bisagras: 70 Kg.

DOTACIÓN

1 casquillo de bisulfuro de molibdeno


1 pernio mm 7

CONFECCIÓN


Caja de 50 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 30630




rev.00 art. 30631




rev.00 art. 30632




rev.00 art. 30634



rev.00 art. 30635



rev.00 art. 30636






BISAGRA MAXIMA 3ª HOJA PREMONTADA

Bisagra de dos cuerpos en aluminio, contrafuerte, tornillos y bulón en acero inox. Casquillo en nylon auto-lubricado. Viene premontada a derechas o a izquierdas preparada para una rápida instalación en el cerramiento. Carga de dos bisagras: 70 Kg.


CONFECCIÓN
Caja de 50 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 30630PM DX art. 30630PM SX




rev.00 art. 30631PM DX art. 30631PM SX




rev.00 art. 30632PM DX art. 30632PM SX




rev.00 art. 30634PM DX art. 30634PM SX



rev.00 art. 30635PM DX art. 30635PM SX



rev.00 art. 30636PM DX art. 30636PM SX



BISAGRA "MAXIMA" 3 CUERPOS 3ª HOJA



Bisagra de tres cuerpos en aluminio, contrafuerte, tornillos y bulón en acero inox.

Casquillo en nylon auto-lubricado. Viene premontada con contrafuerte y los tornillos, y preparada para una rápida instalación en el cerramiento.

Carga de dos bisagras: 90 Kg.



DOTACIÓN

2 casquillo de bisulfuro de molibdeno


1 pernio mm. 7 de acero inox

CONFECCIÓN


Caja de 25 unidades




rev.00 art. 30781




rev.00 art. 30783




rev.00 art. 30785




rev.00 art. 30788



rev.00 art. 30881



CREMONAS



PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE

86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCILOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCILOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO

149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

● CREMONA "ELLISSE" 30440

Cremona en fundición de aluminio. Los engranajes en zamac, se deslizan en el interior de una guía de resina acetálica, en la cual se encuentra la sede para el posicionamiento, sea de apertura que de cierre. La reversibilidad y la posibilidad de utilizar cuatro interejos (84.5 – 93 – 98 – 104) para la fijación al perfil hacen esta cremona universal.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MA x 14 inox



1 contrafuerte de fijación de acero inox

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30440



Es la versión con cilindro de seguridad (misma llave) embutido en el mismo mango del modelo estándar "ELLISSE". No existe ninguna diferencia estética entre las dos versiones.

DOTACIÓN


2 tornillos TCEI 5MA x 14 inox
1 contrafuerte de fijación de acero inox
2 llaves

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30441



● CREMONA "ELLISSE" STRIP 30442

Es la versión que, por motivos de seguridad, permite la extracción del mango (no incluido) de la caja, conservando todas las Características del modelo estándar "ELLISSE".

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MA x 14 inox




1 contrafuerte de fijación en acero inox.

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30442





Mango para utilizar en la apertura de las cremonas,
artículo 30442

CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30443



● CREMONA "LUNA" 30800

Mango de fundición de aluminio y caja de zamac.
Los engranajes en zamac, se deslizan en el interior de una guía de resina acetálica, en la cual se encuentra la sede para el posicionamiento, sea de apertura o de cierre. La reversibilidad y la posibilidad de utilizar cuatro interejos (84.5 – 93 – 98 – 104) para la fijación al perfil hacen esta cremona universal. El artículo 30804 tiene una única pala para ser utilizada en kits oscilobatientes y oscilo-paralelas.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MA x 10



1 contrafuerte de fijación de acero inox

CONFECCIÓN



Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30800



rev.00 art. 30804



Es la versión con cilindro de seguridad (misma llave) embutido en el mismo mango del modelo estándar "LUNA". No existe ninguna diferencia estética entre las dos versiones. El artículo 30805 tiene una única pala para ser utilizada en kit oscilobatientes y oscilo-paraalelas.

DOTACIÓN


2 tornillos TCEI 5MA x 10
1 contrafuerte de fijación de acero inox
2 llaves

CONFECCIÓN


Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30801



rev.00 art. 30805



● CREMONA "LUNA" STRIP 30802

Es la versión que, por motivos de seguridad, permite la extracción del mango (no incluido) de la caja, conservando todas las características del modelo estándar "LUNA". El artículo 30806 tiene una única pala para ser utilizada en kit oscilobatientes y oscilo-paralelas.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MA x 10




1 contrafuerte de fijación de acero inox

CONFECCIÓN




Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30802



rev.00 art. 30806





Mango para utilizar en la apertura de las cremonas
"LUNA" strip artículos 30802, 30806, 30812 y 30815.

CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30803



● CREMONA "LUNA 130" 30810

Mango de fundición de aluminio y caja de zamac.
Los engranajes en zamac, se deslizan en el interior de una guía de resina acetálica, en la cual se encuentra la sede para el posicionamiento, sea de apertura o de cierre. Es reversible y tiene la posibilidad de utilizar dos interjejes mm. 104 e 130. El artículo 30813 tiene una única pala para ser utilizada en kit oscilobatientes y oscilo-paralelas.

DOTACIÓN



2 tornillos TCEI 5MA x 10
2 contrafuerte de fijación de acero

CONFECCIÓN



Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30810



rev.00 art. 30813



Es la versión con cilindro de seguridad (misma llave) embutido en el mismo mango del modelo estándar "LUNA 130 ". No existe ninguna diferencia estética entre las dos versiones. El artículo 30814 tiene una única pala para ser utilizada en kit oscilo batientes y oscilo-paraalelas.

DOTACIÓN


2 tornillos TCEI 5MA x 10
2 contrafuerte de fijación de acero
2 llaves

CONFECCIÓN


Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30811



rev.00 art. 30814



● CREMONA "LUNA 130" STRIP 30812

Es la versión que, por motivos de seguridad, permite la extracción del mango (no incluido) de la caja, conservando todas las características del modelo estándar "LUNA 130". El artículo 30815 tiene una única pala para ser utilizada en kit oscilo batientes y oscilo-paralelas.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MA x 10



2 contrafuerte de fijación de acero

CONFECCIÓN



Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30812



rev.00 art. 30815





Conjunto de palas de 34 mm para la cremona Luna 130 en zamak. Permiten sustituir las palas de serie para poder utilizar la cremona en perles redondeados donde se requiere una mayor longitud de pala para un perfecto acoplamiento con las uniones de pletina.

CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30809



● BASE PARA CREMONA SERIE "LUNA"

Elemento en nylon de compensación para aplicar en nuestra cremona serie "LUNA" cuando ésta se monta en perl de hoja curvo.

DOTACIÓN


2 suplementos de fijación (sólo para art. 30817, 30769 y 30852)

CONFECCIÓN



Caja de 20 unidades







rev.00 art. 30816




Cremona "Luna 130"




rev.00 art. 30817




Cremona "Luna 130"




rev.00 art. 30769



rev.00 art. 30852



rev.00 art. 30853



● CREMONA "LUNAMINI2" 30888

Mango de fundición de aluminio y caja en zamak.
Comparte las características técnicas de la cremona LUNA pero con unas dimensiones más reducidas que permiten su aplicación tanto en aperturas externas como internas. Es reversible y tiene la posibilidad de utilizar dos interejos de 104 y 108 mm.
- Embalaje de 20 unidades




Protección del kit de fijación" LUNAmi2"


art. 30889 Tras haber colocado el kit de fijación, la cremona puede ser colocada en obra tras colocar la protección sobre la fijación ahorrando una gran cantidad de espacio en el transporte y evitando posibles daños. Está hecha de nylon y se coloca a presión haciendo sencilla su retirada para colocar la cremona en obra.
- Embalaje de 20 unidades

diseño técnico


art. 30888




art. 30889




art. 30841




art. 30482




art. 30484



art. 30485



art. 30647






Mango en fundición de aluminio y caja en zamak.
dotada de las mismas características técnicas de
la cremona "LUNA MINI". La única diferencia es
que la cremona solo puede ser utilizada para apertura
interna con dos intereses de mm. 104 y 108.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 4Max10 zincados
2 arandelas dentadas M4 inox

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



● CREMONA "MICRO" 30480


Cremona de nueva realización, enteramente realizada en fundición de aluminio. Tiene las mismas características técnicas que la cremona " ELLISSE ", pero con unas dimensiones reducidas. Gracias a su capa extraíble es idónea para contraventas y mallorquinas, utilizando, en este caso, el kit de apertura exterior Artículo 30482 y 30841.

DOTACIÓN

2 tornillos TC 4MA x 14 inox
2 dados 4MA inox
2 arandelas estriadas mm. 4 inox

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



Unica en su género. Es la versión con cerradura de seguridad (con combinación única) insertada en el mismo mango del modelo estandar (MICRO). No existe ninguna diferencia estética entre las dos versiones.

DOTACIÓN


2 tornillos TC 4MA x 14 inox
2 dados 4MA inox
2 arandela estriada mm. 4 inox
2 llaves

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30481



● CREMONA "LUNA MINI" 30840

Mango de aluminio fundido y caja en zamac. Tiene las mismas características técnicas que la cremona "LUNA", pero con dimensiones reducidas, lo que permite aplicarla tanto en aperturas externas como en aperturas de mallorquinas y exteriores. Es reversible y tiene la posibilidad de utilizar dos interjez mm. 104 e 108.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 4MA x 14 inox

2 arandelas dentadas mm. 4

2 tuercas 4 MA x H 3,2





2 tapes para agujeros

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades




rev.00 art. 30840



Kit de conexión para cremonas "LUNA MINI" en aluminio anodizado y uniones en nylon Pernio de acero cincado para utilizar con los kit de conexión de cremonas artículos 30482 y 30841.

CONFECCIÓN
art.30841 / 30482
Caja de 20 unidades
art.30484 / 30485 / 30647
Caja de 40 unidades





bulón de cierre

Cota "A"

rev.00	art. 30484	art. 30485	art. 30647
	11 mm	16 mm	23 mm

rev.00 art. 30482

rev.00 art. 30841



PROLONGADOR PALA PARA CREMONA "MICRO" Y "LUNA MINI" 30487



Elemento en fundición de zamak para aplicar sobre las palas de las cremonas serie "MICRO" y "LUNA MINI". Están provistas de dos roscados a distinta altura (ver dibujo) sobre los cuales se aplica el bulón de unión (art. 30484 / 30485 / 30647) para la pletina de cierre en las contraventanas y mallorquinas.

DOTACIÓN



2 prisioneros 4Max4 inox

CONFECCIÓN

Caja de 100 unidades



rev.00 art. 30487



Dispositivo bidireccional para el movimiento de la pletina en cerramientos de ventana, para alojar en el interior del tubular del perl de la hoja.

Realizado en zamac cincado negro, agujero cuadrado mm. 7. (art. 30643)

Elemento de nylon para utilizar como suplemento para sistemas R40 y similares. (art.30645)

DOTACIÓN


2 acoplamientos para taladro en nylon de mm. 8

CONFECCIÓN


Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30643



rev.00 art. 30645



● MANILLA "FLEXIFIN" 30641

Manilla de fundición de aluminio. La mecánica interna presenta un especial mecanismo que le permite un posicionamiento cada 90 grados. El interejes de fijación es de mm. 43. FLEXIFIN es aplicable con nuestros artículos 30643 y 30644

DOTACIÓN

2 tornillos 5MA x 39


1 cuadradillo mm. 7 x 7 x 70

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30641



Manilla para mecanismo oculto de fundición de aluminio.
La mecánica interna presenta un mecanismo especial que permite a la manilla un posicionamiento cada 90 grados. El intereje de fijación es de mm. 43. LUNAFIN es aplicable en nuestros artículos 30643 y 30644.

DOTACIÓN

2 tornillos 5MA x 39


1 cuadradillo mm. 7 x 7 x 70

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30851



● MANILLA LUNAFIN 2 302191




Cremona de fundición de aluminio para puertas y ventanas. La manilla dispone de un mecanismo que le permite recuperar la posición a 90°.

Con una distancia de 43 mm entre ejes y cuadradillo de 7, permite su aplicación en aperturas correderas.

Puede utilizarse en combinación con los mecanismos de tipo DIRECT 30643 y 30644.



rev.00 art. 302191




Secustik®



Manilla Atlanta aluminio 90°


Cuadradillo		Tetones	Blanco	Marrón	Negro	Plata	Oro	Inox	Embalaje
32	7	10	87HV2298496	87HV2343912	87HV3087691	87HV2298437	87HV2298461	87HV2298470	10
38	7	10	87HV2461898	87HV2461901	87HV3087771	87HV2596101	87HV3087762	87HV2464589	10



Secustik®

Manilla Atlanta latón 90°


Cuadradillo		Tetones	Latón bruñido	Latón pulido	Cromo satinado	Embalaje
35	7	10	87HV2431630	87HV2303380	87HV2465776	10



**Secu100®
+ Secustik®**

Manilla Atlanta aluminio con llave 90°


Cuadradillo		Tetones	Blanco	Marrón	Negro	Plata	Oro	Inox	Embalaje
35	7	10	87HV2285054	87HV2285046	87HV3087789	87HV2285020	87HV3017019	87HV2285038	10






Juego manillas de aluminio para balconera Atlanta con roseta y bocallave

Cuadradillo		Tetones	Blanco	Marrón	Negro	Plata	Oro	Embalaje
63-68	7	10	87HV2266574	87HV2266566	87HV3087800	87HV2266507	87HV3087797	10



Juego manillas de aluminio para balconera Atlanta con roseta y bocallave

Cuadradillo		Tetones	Blanco	Marrón	Negro	Embalaje
63-68	7	10	87HV2266101	87HV2266099	87HV3087877	10







Manilla desplazada de aluminio 90° Tokio

Cuadradillo	Tetones	Mano	Blanco	Marrón	Negro	Embalaje
35	7	derecha	87HV3087148	87HV3087172	87HV3087199	10
35	7	izquierda	87HV3087164	87HV3087181	87HV3087201	10

Mano derecha:




Mano izquierda:



Manilla extraíble de aluminio Tokio


Cuadradillo	Plata	Embalaje
45	7	87HV8176323






Roseta de aluminio para manilla extraíble

Tetones	Blanco	Marrón	Negro	Plata	Oro	Embalaje
10	87HV1721504	87HV1838024	87HV2413597	87HV672240	87HV1826218	10



Manillón de aluminio Strasbourg

Cuadradillo		Tetones	Blanco	Marrón	Negro	Plata	Embalaje
32	7	10	87HV3087236	87HV3087252	87HV3087279	87HV3087261	5



PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE

86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCILOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCILOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO

149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

● COMPÁS ABATIBLE "RÁPIDO"

Compás retenedor desmontable para aperturas abatibles.
Realizado en acero inox, patines y topes en zamac zincado negro, tornillería de acero inox.
Carga conjunto Kg 40

DOTACIÓN


2 nales de carrera en zamac
2 prisioneros 5MA 5
4 prisioneros 5MA x 10
2 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN


Caja de 40 juegos




diseño técnico




rev.00 art. 30410



rev.00 art. 30468



rev.00 art. 30619



● GOLPETE PARA ABATIBLE 30003

Cierre de aplicación externa para ventanas abatibles de aluminio. Los espesores de nylon lo hacen aplicable a cualquier sistema.

DOTACIÓN

2 tornillos autorroscantes TC 3,5 x 9,5

2 tornillos autorroscantes TC 3,5 x 19




4 espesores de nylon
(2x 2 mm, 1x 1 mm, 1x 3 mm)

CONFECCIÓN

Caja de 50 unidades



rev.00 art. 30003



PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE

86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCILOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCILOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO

149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

91




COMPÁS DE MM 406, 610 Y 710 PARA VENTANAS PROYECTANTES

Compás para ventanas proyectantes en fachadas continuas disponibles en tres versiones en función de la dimensión de la hoja. Están dotados de un tope limitador en acero inox que permite regular varias posiciones de apertura deseadas y de una guía de latón que garantiza una perfecta fricción entre las levas y el anclaje.

CONFECCIÓN
Caja de 5 juegos



	art. 30930	art. 30931	art. 30932
L	406 mm	610 mm	710 mm
A	241 mm	394 mm	445 mm
B	371 mm	566 mm	675 mm
C	194 mm	196 mm	196 mm
H	685 / 1093 mm	1094 / 1778 mm	1779 / 2200 mm
Kg	56.7	90	140
X	49°	22°	20°



● ANCLAJE DE REGULACIÓN 30933

El anclaje de regulación se utiliza en compases para ventanas proyectantes y su función es la de sujetar el compás y permitir la regulación de la hoja antes de su fijación definitiva.


Anclaje de regulación 30933

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30933



Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para utilizar con art. 30934DX y 30934SX.
Todos los accesorios estar realizados en fundición de zamak zincado negro con tortillería inox.

DOTACIÓN





4 tornillos autorroscantes 4,2x16
2 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades





rev.00 art. 30903





**KIT CON DOS PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR**





rev.00 art. 30903I



rev.00 art. 30903G



rev.00 art. 30966



Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para combinar con nuestros artículos 30934 y 3021037 en ambas manos.

Los componentes están fabricados en fundición de zamac galvanizado mientras que la tornillería es de acero inoxidable.

30998 Kit de cierre 2 puntos ap. externa

DOTACIÓN


4 tornillos 4,2x16 autorroscantes

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30998



30991 KIT DE CIERRE 2 PUNTOS AP. EXTERNA

Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para combinar con nuestros artículos 30934 y 3021037 en ambas manos.

Los componentes están fabricados en fundición de zamac galvanizado mientras que la tornillería es de acero inoxidable.

30991 Kit de cierre 2 puntos ap. externa

DOTACIÓN

4 tornillos 4,2x16 autorroscantes


2 muelles de embrague en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30991




Kit con cuatro puntos de cierre para apertura externa para utilizar con art. 30934DX y 309340SX.
Todos los accesorios estar realizados en fundición de zamak zincado negro con tortillería inox.

DOTACIÓN




8 tornillos autorroscantes 4,2x16
6 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades






rev.00 art. 30904






KIT CON CUATRO PUNTOS DE CIERRE APERTURA EXTERIOR





rev.00 art. 30904I



rev.00 art. 30904G



rev.00 art. 30967



Cremona en fundición de aluminio y caja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque el mango está desplazado para facilitar su sujeción dado que debe ser instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura externa.
Guarda mano.

DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MAx10

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades







art. 30935DX

art. 30935SX

Cremona "Luna" con mango desplazado derechas

Cremona "Luna" con mango desplazado izquierdas



302089 UNIÓN DE CREMONA PARA MURO CORTINA

Unión de cremona en zamac para sistemas de muro cortina.
Bloque de conexión a pletina para cremonas de muro
cortina realizado en zamac zincado negro.

DOTACIÓN




2 tornillos 6MAx10

CONFECCIÓN

Bolsa de 20 unidades



rev.00 art. 302089



Cremona en fundición de aluminio y caja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque además de tener una única pala de transmisión el mango está desplazado para facilitar su sujeción dado que debe ser instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura externa. Guarda mano y puede ser utilizada en conjunción con los artículos 30903, 30903I, 30903G, 30966, 30904, 30904I, 30904G y 30967.

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades





art. 30934DX

art. 30934SX

Cremona "Luna" con mango desplazado derechas

Cremona "Luna" con mango desplazado izquierdas



CREMONA DE MANGO DESPLAZADO PALA 34MM 30934L



Cremona en fundición de aluminio y caja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque además de tener una única pala de transmisión el mango está desplazado para facilitar su sujeción dado que debe ser instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura externa. Guarda mano y puede ser utilizada en conjunción con los artículos 30903, 30903I, 30903G, 30966, 30904, 30904I, 30904G y 30967.

DOTACIÓN

2 tornillos TCEI 5MAx10

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades





art. 30934LDX

art. 30934LSX

Cremona "Luna" con mango desplazado derechas


Cremona "Luna" con mango desplazado izquierdas






Cremona defundición de aluminio y carcasa de zamac.
El mango desplazado está pensado especialmente para su aplicación en ventanas de apertura externa, facilitando el manejo de la cremona.
Dispone de una sola pala de transmisión de 29 mm.
La cremona está dispoible con llave y guarda mano en ambos casos.




rev.00 art. 302180




Art. 302180SX - Art. 302180DX



rev.00 art. 302181



Art. 302180SX



Art. 302180DX

PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE 86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCIOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCIOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO 149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

Oscilobatiente serie "PRIMAdué" con grupo de bisagras superior e inferior en fundición de zamak y aluminio extruido. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del montante vertical bajo el ángulo de reenvío. Se puede aplicar sobre los siguientes sistemas: Cámara Europea, Cámara Europea enrasada y con hoja curva. R – 40, Nueva NC 40 y Sistema 1. Ensayado según la normativa UNI CEN/TS 13126-8.




Oscilobatiente serie "PRISMAdué Evolution" con grupo de bisagras superior e inferior en fundición de zamak y aluminio extruido. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del montante vertical bajo el ángulo de reenvío. Se puede aplicar sobre los siguientes sistemas: Cámara Europea, Cámara Europea enrasada y con hoja curva. R – 40, Nueva NC 40 y Sistema 1. Ensayado según la normativa UNI CEN/TS 13126-8.



Oscilobatiente serie "PRIMATre" con grupo de bisagras superior e inferior en fundición de zamak y aluminio extruido. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del montante vertical bajo el ángulo de reenvío. Se puede aplicar sobre los siguientes sistemas: Cámara Europea, Cámara Europea enrasada y con hoja curva y R – 40. Regulación adicional en bisagras.

Oscilobatiente serie "PRISMAdué Evolution" con grupo de bisagras superior e inferior en fundición de zamak y aluminio extruido. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del montante vertical bajo el ángulo de reenvío. Se puede aplicar sobre los siguientes sistemas: Cámara Europea, Cámara Europea enrasada y con hoja curva y R – 40. Regulación adicional en bisagras.



Prismadue: Dimensiones y cargas

leyenda

□ NO REALIZABLE

■ REALIZABLE CON ESPESOR MÁXIMO DE VIDRIO DE 28 MM.



8 REALIZABLE CON ESPESOR MÁXIMO DE VIDRIO INDICADO



ATENCIÓN

El peso máximo permitido de la hoja no debe superar los 120 kg.

Para hojas de peso mayor a 60 Kg., utilizar los 2 tornillos en dotación



Prismadue Evolution: Dimensiones y cargas

leyenda

□ NO REALIZABLE

■ REALIZABLE CON ESPESOR MÁXIMO DE VIDRIO DE 28 MM.



8 REALIZABLE CON ESPESOR MÁXIMO DE VIDRIO INDICADO



ATENCIÓN

El peso máximo permitido de la hoja no debe superar los 120 kg.

Para hojas de peso mayor a 60 Kg., utilizar los 2 tornillos en dotación



Prismatre y Prismatre Evolution: dimensiones y pesos

leyenda

□ NO REALIZABLE


Espeor de vidrio en mm.(sin canal de hoja)	Peso Kg/m2
28	70
24	60
20	50
16	40
12	30
10	25

N.B. 1 m2 de vidrio (espeor 1 mm) = 2,5 Kg



ATENCIÓN

Para hojas con peso superior a 60 Kg, colocar los 2 tornillos provistos en la bisagra. En todo caso el peso máximo de la hoja no ha de superar los 100 Kg.




OSCILOBATIENTE "PRISMADUE" PARA C.E.

El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremona, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302000

Kit oscilobatiente con cremona "LUNA"

art. 302000E

Kit oscilobatiente con cremona "ELISSE"

art. 302000.10



Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremona "LUNA"

art. 302000E.10

Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremona "ELISSE"

art. 302000SC

Embalaje 10 kit oscilobatiente sin cremona



Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto

art. 302004

Brazo suplementario

art. 302005

Cierre suplementario vertical

art. 302006

Kit bisagras hoja pasiva

art. 302007

Kit de cierre para hoja pasiva

art. 302015

Kit para segunda hoja con excéntrica de regulación

art. 302008

Kit antipalanca horizontal

art. 302009

Kit de cierre suplementario horizontal con antipalanca



rev.00



art. 302013DX

Maniobra lógica con llave derechas

Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00

art. 302013SX



rev.00

art. 302013

Maniobra lógica

Artículos complementarios

art. 302001I

Brazo largo

art. 302002I

Brazo corto

art. 302003I

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art. 302005

Cierre
suplementario
vertical




art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación




OSCILOBATIENTE PRISMADUE EVOLUTION PARA C.E

El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremón, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte central. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302040

Kit oscilobatiente con cremón "LUNA"

art. 302040E

Kit oscilobatiente con cremón "ELISSE"

art. 302040.10


Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremón "LUNA"

art. 302040E.10

Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremón "ELISSE"

art. 302040SC

Embalaje 10 kit oscilobatiente sin cremón



Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto

art. 302004

Brazo
suplementario

art.302005

Cierre
suplementario
vertical

art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva

art. 302007

Kit de cierre
para hoja pasiva

art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación

art. 302008

Kit antipalanca
horizontal


art. 302009

Kit de cierre
suplementario
horizontal con
antipalanca

rev.00

art. 302041DX


Maniobra lógica con llave derechas



Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00

art. 302041SX



rev.00 art. 302041

Maniobra lógica

Artículos complementarios

art. 302001I

Brazo largo

art. 302002I

Brazo corto

art. 302003I

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art. 302005

Cierre
suplementario
vertical




art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015


Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación



OSCILOBATIENTE PRISMADUE PARA C.E COPLANAR

El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremón, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN
Esquema de montaje
CONFECCIÓN
Caja de 1 kit



Artículos complementarios

art. 302043
art. 302048

Kit base con cremón "LUNA"
Kit base con cremón "LUNA" interje 130 mm

art. 302001 Brazo largo
art. 302002 Brazo corto
art. 302003 Brazo extra corto
art. 302004 Brazo suplementario



art. 302005 Cierre suplementario vertical



art. 302045 Kit bisagras hoja pasiva



art. 302007 Kit de cierre para hoja pasiva





art. 302015 Kit para segunda hoja con excéntrica de regulación



art. 302008 Kit antipalanca horizontal



art. 302009 Kit de cierre suplementario horizontal con antipalanca




rev.00 art. 302044DX

Maniobra lógica con llave derechas

Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00 art. 302044SX



rev.00 art. 302044

Maniobra lógica

Artículos complementarios


- art. 3020011 Brazo largo
- art. 3020021 Brazo corto
- art. 3020031 Brazo extra corto

- art. 302004 Brazo suplementario

- art. 302005 Cierre suplementario vertical

- art.302045 Kit bisagras hoja pasiva

- art. 302015 Kit para segunda hoja con excéntrica de regulación



OSCILOBATIENTE "PRISMA DUE EVOLUTION" PARA C.E. COPLANAR




El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremona, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje

CONFECCIÓN

Caja de 1 kit



Artículos complementarios

- art. 302001 Brazo largo
- art. 302002 Brazo corto
- art. 302003 Brazo extra corto



- art. 302004 Brazo suplementario



- art. 302005 Cierre suplementario vertical



- art. 302045 Kit bisagras hoja pasiva



- art. 302007 Kit de cierre para hoja pasiva



- art. 302015 Kit para segunda hoja con excéntrica de regulación



- art. 302008 Kit antipalanca horizontal




- art. 302009 Kit de cierre suplementario horizontal con antipalanca



rev.00

art. 302047DX


Maniobra lógica con llave derechas



Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00


art. 302047SX



rev.00

art. 302047

Maniobra lógica



Artículos complementarios

art. 3020011

Brazo largo

art. 3020021

Brazo corto

art. 3020031

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art. 302005

Cierre
suplementario
vertical



art. 302045

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación




OSCILOBATIENTE "PRISMADUE" PARA R40



El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremona, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte central. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje





R40 - R50 TT Barra continua
New Tec 50 / 52 / 60 / 68 ST

art. 302070

Kit base con cremona "LUNA"

art. 3020708

Kit base con cremona "LUNA" intereje 130 mm



Artículos complementarios

art. 302071

Brazo largo

art. 302072

Brazo corto

art. 302073

Brazo extra corto



art. 302074

Brazo
suplementario



art.302075

Cierre
suplementario
vertical



art. 302076

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 30515

Kit de cierre
para hoja pasiva



art. 302077

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación



art. 302078

Kit antipalanca
horizontal



rev.00


art. 302079DX

Maniobra lógica con llave derechas

Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00

art. 302079SX



rev.00

art. 302079

Maniobra lógica

Artículos complementarios

art. 302071I

Brazo largo

art. 302072I

Brazo corto

art. 302073I

Brazo extra corto

art. 302074

Brazo
suplementario

art. 302075


Cierre
suplementario
vertical

art. 302076

Kit bisagras hoja
pasiva

art. 30515

Kit para segunda
hoja




OSCILOBATIENTE "PRISMA DUE" C.E CON MECANISMO MONIDIRECCIONAL



El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremona, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. La única diferencia con el art. 302000 es la presencia del mecanismo monodireccional DIRECT 1.

DOTACIÓN Esquema de montaje



art. 302012

Kit oscilobatiente con mecanismo monodireccional



Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto

art. 302004

Brazo
suplementario

art. 302005

Cierre
suplementario
vertical

art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva

art. 302007

Kit de cierre
para hoja pasiva

art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación

art. 302008

Kit antipalanca
horizontal


art. 302009

Kit de cierre
suplementario
horizontal con
antipalanca




El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremona, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. La única diferencia con el art. 302000 es la presencia del pernio de transmisión en lugar de la unión cremona.

DOTACIÓN Esquema de montaje



art. 302010

Kit oscilobatiente con pernio de transmisión



prismadue®

Artículos complementarios

- art. 302001 Brazo largo
- art. 302002 Brazo corto
- art. 302003 Brazo extra corto



- art. 302004 Brazo suplementario



- art. 302005 Cierre suplementario vertical



- art. 302006 Kit bisagras hoja pasiva



- art. 302007 Kit de cierre para hoja pasiva



- art. 302015 Kit para segunda hoja con excéntrica de regulación



- art. 302008 Kit antipalanca horizontal



- art. 302009 Kit de cierre suplementario horizontal con antipalanca




OSCILOBATIENTE PRISMATRE PARA C.E

El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremón, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302110

Kit oscilobatiente con cremón "LUNA"

art. 302110E


Kit oscilobatiente con cremón "ELISSE"

art. 302110.10

Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremón "LUNA"

art. 302110E.10

Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremón "ELISSE"



Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto

art. 302004

Brazo
suplementario

art.302005

Cierre
suplementario
vertical

art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva

art. 302007

Kit de cierre
para hoja pasiva

art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación

art. 302008

Kit antipalanca
horizontal

art. 302009

Kit de cierre
suplementario
horizontal con
antipalanca



rev.00



art. 302112DX

Maniobra lógica con llave derechas

Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00

art. 302112SX



rev.00

art. 302112

Maniobra lógica

Artículos complementarios

art. 302001I

Brazo largo

art. 302002I

Brazo corto

art. 302003I

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art. 302005

Cierre
suplementario
vertical




art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación




OSCILOBATIENTE PRISMATRE EVOLUTION PARA C.E

El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremón, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302111

Kit oscilobatiente con cremón "LUNA"

art. 302111E

Kit oscilobatiente con cremón "ELISSE"

art. 302111.10

Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremón "LUNA"

art. 302111E.10

Embalaje 10 kit oscilobatiente c/cremón "ELISSE"

Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto

art. 302004

Brazo suplementario

art. 302005

Cierre suplementario vertical

art. 302006

Kit bisagras hoja pasiva

art. 302007

Kit de cierre para hoja pasiva

art. 302015


Kit para segunda hoja con excéntrica de regulación

art. 302008

Kit antipalanca horizontal

art. 302009

Kit de cierre suplementario horizontal con antipalanca



prismatre
EVOLUTION

art. 302042


Cierre suplementario vertical para PrismaTre Evolution



rev.00

art. 302113DX



Maniobra lógica con llave derechas



Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00


art. 302113SX



rev.00

art. 302113

Maniobra lógica



Artículos complementarios

art. 302001I

Brazo largo

art. 302002I

Brazo corto

art. 302003I

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art. 302042

Cierre
suplementario
vertical




art. 302006

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación




OSCILOBATIENTE "PRISMATRE" PARA C.E COPLANAR



El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremón, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302114

Kit oscilobatiente con cremón "LUNA"



Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto

art. 302004

Brazo
suplementario

art.302005

Cierre
suplementario
vertical

art.302045

Kit bisagras hoja
pasiva

art. 302007

Kit de cierre
para hoja pasiva

art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación

art. 302008

Kit antipalanca
horizontal

art. 302009


Kit de cierre
suplementario
horizontal con
antipalanca



rev.00

art. 302115DX


Maniobra lógica con llave derechas



Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00

art. 302115SX



rev.00

art. 302115

Maniobra lógica

Artículos complementarios

art. 302001I

Brazo largo

art. 302002I

Brazo corto

art. 302003I

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art. 302005

Cierre
suplementario
vertical




art. 302045

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación




OSCILOBATIENTE PRISMATRE EVOLUTION PARA C.E COPLANAR



El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremona, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.


DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302116

Kit oscilobatiente con cremona "LUNA"



art.302042

Cierre
suplementario
vertical para
PrismaTre
Evolution



Artículos complementarios

art. 302001

Brazo largo

art. 302002

Brazo corto

art. 302003

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art.302005

Cierre
suplementario
vertical



art.302045

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302007

Kit de cierre
para hoja pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación



art. 302008

Kit antipalanca
horizontal



art. 302009


Kit de cierre
suplementario
horizontal con
antipalanca



rev.00

art. 302117DX


Maniobra lógica con llave derechas



Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00


art. 302117SX



rev.00

art. 302117

Maniobra lógica



Artículos complementarios

art. 302001I

Brazo largo

art. 302002I

Brazo corto

art. 302003I

Brazo extra corto



art. 302004

Brazo
suplementario



art.302042

Cierre
suplementario
vertical



art. 302045

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 302015

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación




OSCILOBATIENTE "PRISMATRE" R-40

El kit comprende el accesorio base (ángulo de reenvío, uniones, terminales, etc.) en fundición zamak cincada negra, grupo bisagras superior e inferior en zamak y aluminio y cremón, tornillería y bulones de acero inox. La falsa maniobra está colocada en la parte superior del travesaño vertical bajo el ángulo de reenvío. El kit está disponible también con maniobra lógica.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



art. 302118

Kit oscilobatiente con cremón "LUNA"



Artículos complementarios

art. 302071

Brazo largo

art. 302072

Brazo corto

art. 302073

Brazo extra corto

art. 302074

Brazo
suplementario

art. 302075

Cierre
suplementario
vertical

art. 302076

Kit bisagras hoja
pasiva

art. 30515

Kit de cierre
para hoja pasiva

art. 302077

Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación


art. 302078

Kit antipalanca
horizontal

rev.00

art. 302119DX


Maniobra lógica con llave derechas



Maniobra lógica con llave izquierdas

rev.00

art. 302119SX



Artículos complementarios

art. 302071I

Brazo largo

art. 302072I

Brazo corto

art. 302073I

Brazo extra corto



art. 302074

Brazo
suplementario



art. 302075

Cierre
suplementario
vertical



art. 302076

Kit bisagras hoja
pasiva



art. 30515


Kit para segunda
hoja
con excéntrica
de regulación



rev.00

art. 302119

Maniobra lógica



● TROQUELADORA MANUAL 322020TH



Válida para los oscilobatientes PismaDue, PrismaDue Evolution, PrismaTre y PrismaTre Evolution.

Permite taladros de 6mm y de 8mm.

También disponible rollo de poliamida Produgom.
(consultar código)

Existe también versión automática de máquina punzonadora.

Art. 30POC.001



PRODUgom

PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE 86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCIOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCIOBATIENTE



Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO 149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

ACCESORIOS OSCIOBATIENTE





Brazo para acoplar a los kit base PrismaDue y PrismaTre en todas sus versiones. Realizado íntegramente en acero inox, está dotado de un dispositivo que fricciona y bloquea la apertura a oscilo batiente.

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades




diseño técnico

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




rev.00 art. 302001





R40 / R50 TT barra continua / New Tec 50-52-60-68ST

rev.00 art. 302071




diseño técnico

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




rev.00 art. 302072





R40 / R50 TT barra continua / New Tec 50- 52- 60- 685T

rev.00 art. 302003




diseño técnico


Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40



rev.00 art. 302073



R40 / R50 TT barra continua / New Tec 50 - 52 - 60 - 68ST



BRAZO OSCIOBATIENTE PARA APERTURA LÓGICA



Brazo para acoplar a todos los kit base PrismaDue y PrismaTre de apertura lógica.
Realizado íntegramente en acero inox. Está dotado de un dispositivo que fricciona y bloquea la apertura a oscilobatiente.


CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

rev.00 art. 302001I



diseño técnico

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




rev.00 art. 302071I



rev.00 art. 302002I

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




rev.00 art. 302072I




rev.00 art. 302003I


Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




rev.00 art. 302073I



diseño técnico



diseño técnico



Brazo de soporte suplementario en acero inox, el cerradero es de aluminio, patín en zamac cincado negro.



CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades



rev.00 art. 302094


diseño técnico

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




rev.00 art. 302074

R40 / R50 TT barra continua / New Tec 50 - 52 - 60 - 685T



rev.00 art. 302004

Camera Europea



● COMPÁS LIMITADOR DE APERTURA

Esta especialmente indicado para el bloqueo de la hoja para evitar golpes contra obstáculos laterales y asegurar la estabilidad. Realizado en acero inox, enganche de zamac cincado negro.


Compás limitador de apertura

CONFECCIÓN

Caja de 25 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 302014

Camera Europea



rev.00 art. 302080

R40 / R50 TT barra continua / New Tec 50 - 52 - 60 - 68ST



Kit de pasadores de cierre para hoja pasiva de oscilobatiente con excéntrica de regulación.


Mecanismo pasador en nylon, pletina de cierre de aluminio anodizado negro y cerradero de acero cincado negro.

CONFECCIÓN


Caja de 20 kit




rev.00 art. 302015




rev.00 art. 302016




rev.00 art. 30725



rev.00 art. 30515



rev.00 art. 302097



Kit de pasadores de palanca para hoja pasiva de oscilobatiente con excéntrica de regulación.
Realizado en zamak cincado negro y con cerradero de nylon.





DOTACIÓN

4 tornillos autorroscantes

1 cerradero

CONFECCIÓN

Caja de 10 kit



KIT BISAGRAS HOJA PASIVA

Grupo de bisagra superior e inferior reversible.
Realizadas de aluminio y zamac. Se utilizan como bisagras para segunda hoja de oscilo batiente.
Carga de 2 bisagras Kg. 100.

DOTACIÓN


8 tornillos TSP 5MA inox
3 contrafuerte de fijación de acero inox
1 contraf. regulable zamac bisagra inferior
2 prisioneros 5MA inox
4 casquillo de bisulfuro de molibdeno

CONFECCIÓN

Caja de 10 juegos




diseño técnico




Cámara Europea

rev.00 art. 302006




rev.00 art. 302045




rev.00 art. 302096

Nuovo NC40 /
Sistema 1 PE40 /
Abital Point / V R40



rev.00 art. 302076

R40 / R50 TT barra continua /
New Tec 50 - 52 - 60 - 68ST



Grupo bisagra intermedia DX y SX. Realizada en fundición de aluminio y zamak. Se emplean en conjunto con nuestra bisagra art. 302006 y debe de ser utilizada solo como bisagra intermedia.

DOTACIÓN

8 tornillos TSP 5MAx8 inox

4 contrafuertes de fijación inox


4 tornillos autorroscantes 3,5x13 inox

CONFECCIÓN

Caja de 10 juegos



rev.00 art. 302017



CONJUNTO DE ADAPTADORES PARA BISAGRA EN ZAMAK




Adaptadores en nylon para aplicar en bisagras de oscilobatiente para compensar los marcos curvos.


CONFECCIÓN
Caja de 10 juegos




rev.00 art. 302048




rev.00 art. 302049



rev.00 art. 302050



rev.00 art. 302051



Permite la aplicación de dos puntos de cierre suplementarios verticales, uno en el lado de la cremona y el otro en el lado de las bisagras. Totalmente realizado en zamac cincado negro.

DOTACIÓN

3 muelles de fricción de nylon

CONFECCIÓN


Caja de 10 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 302075



rev.00 art. 302095




rev.00 art. 302042



● CIERRE SUPLEMENTARIO VERTICAL

rev.00 art. 302100 sólo para apertura lógica

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40




diseño técnico



rev.00 art. 302037 sólo para apertura lógica

Camera Europea




diseño técnico



rev.00 art. 302005

Camera Europea



Permite la aplicación de dos puntos de cierre suplementarios en los travesaños horizontales superior e inferior de la hoja. Íntegramente realizado en zamac cincado negro.

DOTACIÓN

5 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 302078

R40 / R50 TT barra continua /
New Tec 50 - 52 - 60 - 68ST




rev.00 art. 302038

Camera Europea



rev.00 art. 302093

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 /
Abital Point / V R40




diseño técnico



rev.00 art. 302009

Camera Europea



KIT ANTIPALANCA HORIZONTAL

Con este kit es posible transmitir el punto de rotación en fase de oscilo batiente de la posición vertical a la horizontal. Íntegramente realizado den zamac cincado negro.

DOTACIÓN


3 muelles de fricción en nylon

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades




diseño técnico




rev.00 art. 302008

Camera Europea




rev.00 art. 302092

Nuovo NC40 / Sistema 1 PE40 / Abital Point / V R40



rev.00 art. 302077

R40 / R50 TT barra continua / New Tec 50 - 52 - 60 - 68ST



PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE 86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCIOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131

ACCESORIOS OSCIOBATIENTE


Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO 149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173

OSCILOBATIENTE OCULTO



Como toda la línea "PRISMADue", permite la apertura sea en oscilo que en practicable con la peculiaridad que las dos bisagras, inferior y superior, quedan ocultas, es decir invisibles con la ventana cerrada, ya que están alojadas en la cámara del perfil. El mecanismo permite una apertura máxima de la hoja de 90° con bloqueo de posición. El kit contiene el mecanismo base (reenvío, cerraderos, terminales y falsa maniobra) en fundición de zamak zincado negro, grupo bisagra oculta de acero y zamak zincado plata. El kit no es ambidiestro, se fabrica DX y SX.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



CONFECCIÓN

Caja de 1 kit



diseño técnico desenho técnico

rev.00 art. 302023DX art. 302023SX



BRAZO PARA OSCILO BATIENTE "PRISMA DUE" CON BISAGRA OCULTA






Brazo para acoplar al kit base 2023DX y 3020230SX. Confeccionado en acero. El brazo no es ambidiestro, se fabrica DX y SX.

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades



Cota "A"

art. 302024DX	art. 302024SX	art. 302025DX	art. 302025SX	art. 302026DX	art. 302026SX
1001 / 1300 mm	1001 / 1300 mm	621 / 1000 mm	621 / 1000 mm	465 / 620 mm	465 / 620 mm




Elemento para acoplar al brazo para el cierre lateral superior.

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades



Cota "A"

art. 302027	art. 302028
10 ~ 11,5	12 ~ 14




● CIERRE SUPLEMENTARIO VERTICAL

Permite la aplicación de dos puntos de cierre suplementarios verticales, uno al lado de la cremona y el otro en el lado de las bisagras. Realizado en zamak negro.

CONFECCIÓN
Caja de 10 kit



rev.00 art. 302029




Elemento en nylon, para utilizar como adaptador en la canal del marco en la bisagra inferior.

CONFECCIÓN
Caja de 50 unidades



Cota "A"

art. 302030	art. 302031	art. 302032	art. 302033
11,8	12,3	13,3	13,8



TIJERAS PARA HOJA ACOPLADA A OSCILO BATIENTE CON BISAGRA OCULTA




Realizado en fundición de zamak y acero zincado
plata. Se utiliza como bisagra oculta hoja pasiva.


CONFECCIÓN
Caja de 5 kit



rev.00 art. 302034



rev.00 art. 302035



PRACTICABLES

ACCESORIOS

Sistemas de cierre 1ª hoja	9
Mecanismos de apertura	20
Accesorios 2ª hoja	24
Accesorios varios	30

BISAGRAS

2 cuerpos	39
3 cuerpos	45
3ª hoja	49

CREMONAS

Serie ELISSE	57
Serie LUNA	61
Micro/Mini	73
Manillas LAVAAL	79
Manillas HOPPE	82

ABATIBLE 86

APERTURA EXTERNA

Compases/Brazos	91
Kits de cierre	94
Cremonas	102

PROGRAMA OSCIOBATIENTE

OSCILOBATIENTES

Gama	107
PrismaDue	109
PrismaTre	121
Troqueladora	131


ACCESORIOS OSCIOBATIENTE

Brazos/Compases	134
Cierre 2ª hoja	138
Bisagras 2ª hoja	141
Cierres suplementarios	144

OSCILOBATIENTE OCULTO 149

CORREDERAS

Multipuntos	157
Tiradores	160
Cierres embutidos	165
Manillas	173



Cremona multipuntos

Altura	7 mm	7,5 mm ②	15 mm ④
300	-----	86COV212634	86COV212625
400	86COV225523	-----	-----
600	86COV225526	86COV202105	86COV202132
800	86COV225529	-----	-----
1000	86COV225532	86COV202108	86COV202135
1200	86COV225535	-----	-----
1800	86COV225538	86COV202111	86COV202138

Seguro antielevación ⑦

86COV195927

Cerradero ⑥

86COV195930


Calzo de cerradero

MR - MP - ME - Espesores *


Calzo de hoja



H1 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 **

Calzos de cerradero *



Calzos de hoja *





Cremona multipuntos con cerradura

Altura	15 mm ③	25 mm ⑤
1850 - 2350	86COV202213	86COV202159

Cremona multipuntos




Gr.50 S200 (650 - 1850 mm)	Gr.50 S300 (650 - 1850 mm)	Gr.200 S200 (1850 - 2700 mm)	Gr.200 S300 (1850 - 2700 mm)
⑧	⑧	③	③
86EL215529	86EL218901	86EL215532	86EL218904

Cremona multipuntos

Cerraderos ④	Calzo de cremona ⑤	Tope falsa maniobra ⑥
según sistema	según sistema	según sistema

Carros

Kit carros para S200 ①	Kit carros para S300 ②
86EL216387	86EL153532



Manilla central de cierre para puertas y ventanas correderas, dotada de pulsador de seguridad. La empuñadura está realizada en fundición de aluminio, mientras el mecanismo es de nylon con carga de bra de vidrio.

DOTACIÓN

2 tornillos autorroscantes TSC 4.7 x 22
2 tornillos autorroscantes TSP 3.9 x 16
1 encuentro en nylon
2 tapones nylon cubretornillos.


CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30642

Sistemas	Cota "A"
ALL.CO EXPORT 60S	27 mm
NC 60 INTERNATIONAL	25 mm
SKEIT 60	25,9 mm
SLIDE 60	26,5 mm



● TIRADOR PARA BALCONERA "PULL"



Asa para aplicar en puertas y ventanas correderas de grandes dimensiones. Realizada en perl de aluminio extruido.

DOTACIÓN


2 tornillos autorroscantes TSP 4.7 x 19

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30453 / 30453.16





Artículos	Cota "A"	Cota "B"
30453	200 mm	170 mm
30453.16	280 mm	250 mm

Tirador de aluminio para puertas o ventanas correderas.
Puede ser aplicado en combinación con los cierres
embutidos de la serie Delta.

 **Delta pull**



rev.00 art. 302204



MANILLA LATERAL PARA CORREDERA 30269



Manilla lateral de sobreponer de aluminio con enganche a presión, apta para puertas y ventanas correderas.

DOTACIÓN



- 1 prisionero 6MA x 14
- 3 tornillos autorroscantes TSP 4.2 x 16
- 2 tornillos autorroscantes TSC 3.9 x 22
- 1 cerradero manilla de nylon
- 1 suplemento de nylon mm. 1

CONFECCIÓN

Caja de 10 unidades



rev.00 art. 30269




Manilla plana para corredera.

CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades



rev.00 art. 302128



CIERRE EMBUTIDO DELTA PARA CORREDERA 302200



Cierre lateral para puertas o ventanas correderas.
El accionador se opera de forma vertical tanto al abrir
como al cerrar, y dispone de un señalizador de posición con
colores verde/rojo.


El cuerpo es de aluminio extruado mientras que el mecanis-
mo está realizado en zamac.

Es reversible y su instalación es sencilla y segura.


Existe también una versión con tirador externo.




rev.00 art. 302200





rev.00 art. 302202






Cierre lateral para puertas o ventanas correderas con cilindro de cierre.
El accionador se opera de forma vertical tanto al abrir como al cerrar, y dispone de un señalizador de posición con colores verde/rojo.
El cuerpo es de aluminio extruido mientras que el mecanismo está realizado en zamac.
Es reversible y su instalación es sencilla y segura.
Existe también una versión con tirador externo.



rev.00 art. 302201



rev.00 art. 302203



KIT DE CIERRE PARA SISTEMA DELTA EMBUTIDO 302210



Gancho y cerradero para su uso en conjunción con los cerreres embutidos de la serie Delta.

Gran variedad de medidas para su aplicación en la mayoría de sistemas de corredera del mercado.

Disponibles en acero galvanizado e inoxidable.




Art. 30221.. GV

Art. 30221.. IX


Para kit de cierre en galvanizado

Para kit de cierre en inoxidable


art. 2210




art. 2211




art. 2212




art. 2213




art. 2214




art. 2215




art. 2216



art. 2217



art. 2218



Cierre embutido lateral para carpinterías correderas.
El cuerpo y la leva del mecanismo son de aluminio,
mientras todo el mecanismo de movimiento es de zamac.
Es ambidiestro.

DOTACIÓN




2 tornillos autorroscantes TC 3.9 x 13
1 gancho de acero inox
1 cerradero de acero inox
1 cerradero de zamac

CONFECCIÓN

Caja de 40 unidades



rev.00 art. 30451



Sistemas

Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	11,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	13,5 mm
SKEIT 60	11,2 mm
SLIDE 60	11,5 mm

CIERRE EMBUTIDO "LEVEL KEY" 30452



Kit completo para el cierre de hojas activas, formado por 2 uniones de cremona-pletina, 2 terminales de pletina y 2 cerraderos de zamac.

DOTACIÓN

2 prisioneros 5MA x 10

4 acoplador de nylon para taladro de mm. 8

CONFECCION

Caja de 20 kit





rev.00 art. 30452

Sistemas

Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	11,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	13,5 mm
SKEIT 60	11,2 mm
SLIDE 60	11,5 mm



Cierre embutido lateral para carpinterías correderas.
Diere del modelo LEVEL en la parte de la leva de mando.
Esta ultima esta completamente enrasada a la línea
del cuerpo del cierre. El cuerpo es de aluminio, la leva
del mecanismo de zamac lacado y los mecanismos de
movimiento de zamac. Es ambidiestro.

DOTACIÓN

2 tornillos autorroscantes TC 3.9 x 13

1 gancho de acero inox

1 cerradero de acero inox

1 cerradero de zamac

CONFECCIÓN


Caja de 40 unidades




rev.00 art. 30648


Sistemas
Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	11,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	13,5 mm
SKEIT 60	11,2 mm
SLIDE 60	11,5 mm



rev.00 art. 30665




Sistemas

Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	12,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	14,5 mm
SKEIT 60	12,2 mm
SLIDE 60	12,5 mm

rev.00 art. 30940



Sistemas

Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	12,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	14,5 mm
SKEIT 60	12,2 mm
SLIDE 60	12,5 mm

Cierre embutido lateral para carpinterías correderas.
Diere del modelo LEVEL KEY en la parte de la leva de mando. Esta ultima esta completamente enrasada a la línea del cuerpo del cierre. El cuerpo es de aluminio, la leva del mecanismo de zamac lacado y los mecanismos de movimiento de zamac.
Es ambidiestro.

DOTACIÓN

2 tornillos autorroscantes 3,9 x 13
1 gancho en acero inox
1 cerradero en acero inox
1 cerradero en zamac
2 llaves

CONFECCIÓN


Caja de 40 unidades



rev.00 art. 30648


Sistemas Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	11,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	13,5 mm
SKEIT 60	11,2 mm
SLIDE 60	11,5 mm



Sistemas Cota "A"

ALL.CO EXPORT 60S	12,5 mm
NC 60 INTERNATIONAL	14,5 mm
SKEIT 60 12,2 mm	12,2 mm
SLIDE 60 12,5 mm	12,5 mm



rev.00 art. 30665

● MANILLA "FLEXIFIN" 30641

Manilla de fundición de aluminio. La mecánica interna presenta un especial mecanismo que le permite un posicionamiento cada 90 grados. El interejes de jación es de mm. 43. FLEXIFIN es aplicable con nuestros artículos 30643 y 30644

DOTACIÓN

2 tornillos 5MA x 39


1 cuadradillo mm. 7 x 7 x 70

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30641



Manilla para mecanismo oculto de fundición de aluminio. La mecánica interna presenta un mecanismo especial que permite a la manilla un posicionamiento cada 90 grados. El intereje de jación es de mm. 43. LUNAFIN es aplicable en nuestros artículos 30643 y 30644.

DOTACIÓN

2 tornillos 5MA x 39


1 cuadradillo mm. 7 x 7 x 70

CONFECCIÓN

Caja de 20 unidades



rev.00 art. 30851



● MANILLA LUNAFIN 2 302191




Cremona de fundición de aluminio para puertas y ventanas. La manilla dispone de un mecanismo que le permite recuperar la posición a 90°.

Con una distancia de 43 mm entre ejes y cuadradillo de 7, permite su aplicación en aperturas correderas.

Puede utilizarse en combinación con los mecanismos de tipo DIRECT 30643 y 30644.



rev.00 art. 302191





Plataforma Logística Zaragoza - PLA-ZA
Calle Pertusa, 5 naves 1-3
50197 Zaragoza (ESPAÑA)
Tel. (+34) 976 529 044
Fax (+34) 976 527 525
www.lavaaliberica.com

rev. 0/10