

Como toda la línea "PRISMADue", permite la apertura sea en oscilo que en practicable con la peculiaridad que las dos bisagras, inferior y superior, quedan ocultas, es decir invisibles con la ventana cerrada, ya que están alojadas en la cámara del perfil. El mecanismo permite una apertura máxima de la hoja de 90° con bloqueo de posición. El kit contiene el mecanismo base (reenvío, cerraderos, terminales y falsa maniobra) en fundición de zamak zincado negro, grupo bisagra oculta de acero y zamak zincado plata. El kit no es ambidiestro, se fabrica DX y SX.

DOTACIÓN

Esquema de montaje



CONFECCIÓN

Caja de 1 kit



diseño técnico desenho técnico

rev.00 art. 302023DX art. 302023SX



**BRAZO PARA OSCILO BATIENTE
"PRISMA DUE" CON BISAGRA OCULTA**







Brazo para acoplar al kit base 2023DX y 3020230SX. Confeccionado en acero. El brazo no es ambidiestro, se fabrica DX y SX.

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades



Cota "A"

art. 302024DX	art. 302024SX	art. 302025DX	art. 302025SX	art. 302026DX	art. 302026SX
1001 / 1300 mm	1001 / 1300 mm	621 / 1000 mm	621 / 1000 mm	465 / 620 mm	465 / 620 mm






Elemento para acoplar al brazo para el cierre lateral superior.

CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades



Cota "A"

art. 302027	art. 302028
10 ~ 11,5	12 ~ 14




CIERRE SUPLEMENTARIO VERTICAL

Permite la aplicación de dos puntos de cierre suplementarios verticales, uno al lado de la cremona y el otro en el lado de las bisagras. Realizado en zamak negro.

CONFECCIÓN
Caja de 10 kit



rev.00 art. 302029





Elemento en nylon, para utilizar como adaptador en la canal del marco en la bisagra inferior.

CONFECCIÓN
Caja de 50 unidades



Cota "A"

art. 302030	art. 302031	art. 302032	art. 302033
11,8	12,3	13,3	13,8



TIJERAS PARA HOJA ACOPLADA A OSCILOBATIENTE CON BISAGRA OCULTA




Realizado en fundición de zamak y acero zincado plata. Se utiliza como bisagra oculta hoja pasiva.

CONFECCIÓN
Caja de 5 kit



rev.00 art. 302034



rev.00 art. 302035

