



ATRIUM HS safe®

(D) (GB)

Sicherheitsbeschlag für / Security-fitting for
 ATRIUM® HS / ATRIUM® Alu-HS



Griffstellungen
handle positions




Inhaltsverzeichnis / Table of content

Seite
page


Flügelanordnung, Technische Daten, Abkürzungen / Sash arrangement, Technical Data, Abbreviations	3
ATRIUM HS safe® – Holz / Timber	4
Holz Führungsschiene 1 / Timber guide track 1	5
Holz Führungsschiene 2, 3 und 5 / Timber guide track 2, 3 and 5	5
ATRIUM HS safe® – Kunststoff / PVC	6
Grundbeschlag / Main fittings	7
Profilbezogene Beschlagteile / Fittings depends on profile	
Alphacan HST, Inoutic, Thyssen HST, VEKA Softline/Topline 70, Gealan 8000,	8
Schüco Easyslide CT 70, Schüco ThermoSlide SI 82, System Salamander Hebeschiebetür	9
ATRIUM HS safe® – Aluminium	10
Grundbeschlag / Main fittings	11
Profilbezogene Beschlagteile / Fittings depends on profile	
Europa 10000, SAPA C 160, Wicslide 140/160, Schüco ASS 50 F148370, Schüco ASS 70 F148550	12
Reynaers CP 155, Yawal DP 150, Aliplast Ultraglide, Lavaal Iberica ITESAL IT 128 ELV	13
Lavaal Iberica ELV 135	
Lavaal Iberica Cortizo 4500 Corredera, Lavaal Iberica Extrugasa 2000, SAPA C 125	14
Sprangers SD 50/64, Reynaers CP 130, Alumil M 300	
Lavaal Iberica Hydro Sistema CE 29 R, Etem E 70, Metra NC170STH Exclusive, Exalco Albio 230, Aluron	15

Flügelanordnung / Sash arrangement

Schema A
Scheme A



Schema D
Scheme D




Schema C
Scheme C



Schema F
Scheme F




Schema G
Scheme G



Schema H
Scheme H



Schema K
Scheme K



Technische Daten / Technical Data

Anwendungsbereich für Schema A:

Flügelbreite (FB) 960 – 3235 mm

Flügelhöhe (FH) 1330 – 2700 mm

Rahmenaußenbreite 6500 mm

in Verbindung mit Grundbschlag HS® 300, Alu-HS® 300, HS® 300 E

Griffsitz

Fenster (FH 1200 – 1800 mm) ~400 mm

Türen (FH 1801 – 2700 mm) ~1000 mm

Abhängig vom verwendeten Profilsystem können sich abweichende Anwendungsbereiche ergeben. Die Vorgaben der Profilversteller sind in jedem Fall zu beachten.

Griffe:

Für HS safe® Elemente dürfen nur abschließbare Getriebe und Griffgarnituren eingesetzt werden.

Range of application scheme A:

Sash width (FB) 960 – 3235 mm

Sash height (FH) 1330 – 2700 mm

Outer frame width 6500 mm

with base fitting HS® 300, Alu-HS® 300, HS® 300 E

Handle position

Window (FH 1200 – 1800 mm) ~400 mm

Door (FH 1801 – 2700 mm) ~1000 mm

Range of application is depending on used profile systems. Specifications of profile manufacturers to be observed.

Handles:

For HS safe® elements, lockable gears and handles-sets have to be used, only.

Abkürzungen / Abbreviations


Gr. = Größe / Size

L = Länge / Length

FH = Flügelhöhe / Sash height

FB = Flügelbreite / Sash width

ATRIUM HS safe® - Holz / Timber



ATRIUM HS safe® - Holz / Timber

Führungsschiene 1 / Guide track 1

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Grundkarton HS safe (200) (201) (202) (203) (206) (26a) HS safe kit	246417
1	2	2	4	1	3	Zugstange 8 mm (207) Rod 8 mm	FB 960-2350 2350-3235 108044 108050
1	2	2	4	1	3	Aufbohrschutz (57) Anti-drilling protection	193573
1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	4 ¹⁾	1 ¹⁾	3 ¹⁾	Riegelbock (45) Locking bottom	186934
1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	Set Sicherheitsleiste, Flügelabstand 28 mm (61) Security fillet kit, sash distance 28 mm	EV1 198111
1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	Set Sicherheitsleiste, Flügelabstand 10 mm (ohne Abb.) Security fillet kit, sash distance 10 mm (no ill.)	EV1 202713

¹⁾ optional


Führungsschiene 2, 3, 5 / Guide track 2, 3, 5

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Grundkarton HS safe (200) (201) (202) (203) (206) (209) HS safe kit	246420
1	2	2	4	1	3	Zugstange 8 mm (207) Rod 8 mm	FB 960-2350 2350-3235 108044 108050
1	2	2	4	1	3	Aufbohrschutz (57) Anti-drilling protection	193573
1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	4 ¹⁾	1 ¹⁾	3 ¹⁾	Riegelbock (45) Locking bottom	186934
1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	Set Sicherheitsleiste, Flügelabstand 28 mm (61) Security fillet kit, sash distance 28 mm	EV1 198111
1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	Set Sicherheitsleiste, Flügelabstand 10 mm (ohne Abb.) Security fillet kit, sash distance 10 mm (no ill.)	EV1 202713

¹⁾ optional

ATRIUM HS safe® - Kunststoff / PVC




Pos. Bezeichnung

26a	Gleiter HS safe (profilabhängig)
45	Riegelbock (optional)
57	Aufbohrschutz für Getriebe
200	Eckumlenkung
201	Ausschub Getriebe
202	Ausschub
203	Kupplungsteil
204	Unterlegteile Ausschub (profilabhängig)
205	Unterlegteil Eckumlenkung (profilabhängig)
206	Anlenkung 135 mm
207	Zugstange Ø 8 mm
208	Schrauben (profilabhängig)

Pos. Description

26a	Slider HS safe (depending on profile)
45	Locking, bottom (optional)
57	Anti-drill protection for espag
200	Corner
201	Thrust espag
202	Thrust
203	Coupling
204	Packers thrust (depending on profile)
205	Packer Corner (depending on profile)
206	Linking rod 135 mm
207	Rod Ø 8 mm
208	Screws (depending on profile)



ATRIUM HS safe® - Kunststoff / PVC

Grundbeschlag / Main fittings

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	K	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	2	Grundkarton HS safe (200) (201) (202) (203) (206) HS safe kit	228487
1	2	2	4	1	3	2	Zugstange 8 mm (207) Rod 8 mm	FB 960-2350 2350-3235 108044 108050
1	2	2	4	1	3	2	Aufbohrschutz (57) Anti-drilling protection	193573
1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	4 ¹⁾	1 ¹⁾	3 ¹⁾	2	Riegelbock (49) Locking bottom	186934

¹⁾ optional

ATRIUM HS safe - Kunststoff / PVC

Profilbezogene Beschlagteile /
Fittings depends on profile

Alphacan HST

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233620

Inoutic Elite/Prestige

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233623

Thyssen HST

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233626

VEKA Softline/Topline 70

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233632

Gealan 8000

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A		C		G	K		
1		2		1	2	Gleiter HS safe FS 1 (269) Slider HS safe FS 1	241416
1		2		1	2	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233641

Schüco EasySlide CT 70

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Gleiter HS safe FS 1 (26a) Slider HS safe FS 1	241416
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	237503

Schüco ThermoSlide SI 82

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	K	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	2	Gleiter HS safe FS 1 (26a) Slider HS safe FS 1	241416
1	2	2	4	1	2	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233659


System Salamander Hebeschiebetür

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Gleiter HS safe FS 1 (26a) Slider HS safe FS 1	241416
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	240271

ATRIUM HS safe® - Aluminium




Pos. Bezeichnung

- ④⑤ Riegelbock (optional)
- ⑤⑦ Aufbohrschutz für Getriebe
- ②① Eckumlenkung
- ②① Ausschub Getriebe
- ②② Ausschub
- ②③ Kupplungsteil
- ②④ Unterlegteile Ausschub (profilabhängig)
- ②⑤ Unterlegteil Eckumlenkung (profilabhängig)
- ②⑥ Anlenkung 135 mm
- ②⑦ Zugstange Ø 8 mm
- ②⑧ Schrauben (profilabhängig)

Pos. Description

- ④⑤ Locking, bottom (optional)
- ⑤⑦ Anti-drill protection for espag
- ②① Corner
- ②① Thrust espag
- ②② Thrust
- ②③ Coupling
- ②④ Packers thrust (depending on profile)
- ②⑤ Packer Corner (depending on profile)
- ②⑥ Linking rod 135 mm
- ②⑦ Rod Ø 8 mm
- ②⑧ Screws (depending on profile)



ATRIUM HS safe® - Aluminium

Grundbeschlag / Main fittings

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Grundkarton HS safe (200) (201) (202) (203) (206) HS safe kit	228487
1	2	2	4	1	3	Zugstange 8 mm (207) Rod 8 mm	FB 960-2350 2350-3235 108044 108050
1	2	2	4	1	3	Aufbohrschutz (57) Anti-drilling protection	193573
1 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	4 ¹⁾	1 ¹⁾	3 ¹⁾	Riegelbock (45) Locking bottom	186934

¹⁾ optional

ATRIUM HS safe® - Aluminium

Profilbezogene Beschlagteile / Fittings depends on profile

Europa 10000

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	232507

SAPA C 160

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	228439

Wicslide 140/160

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	228442

Schüco ASS 50, F148370

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233614

Schüco ASS 70, F148550

Stück bei Schema Items required for scheme						Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
A	D	C	F	G	H		
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233617

Reynaers CP 155

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233635

Yawal DP 150

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	1	3	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	302729
		1	1			Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	302728

Aliplast Ultraglide

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	228448

Lavaal Iberica ITESAL IT 128 ELV

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233644

Lavaal Iberica ELV 135

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233629

Lavaal Iberica Cortizo 4500 Corredera

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233650

Lavaal Iberica Extrugasa 2000

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233653

SAPA C 125

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233647

Sprangers SD 50/64

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	238681

Reynaers CP 130

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	239906

Alumil M 300

Stück bei Schema

Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (208) Accessories HS safe	233656

Lavaal Iberica Hydro Sistema CE 29 R

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) Accessories HS safe	242545

Etem E 70

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (206) Accessories HS safe	303583

Metra NC 170 STH Exclusive

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (206) Accessories HS safe	neu

Exalco Albio 230

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (206) Accessories HS safe	304421

Aluron

Stück bei Schema
Items required for scheme

A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code
1	2	2	4	1	3	Beutelzubehör HS safe (204) (205) (206) Accessories HS safe	303976