



**CORREDERA ALTAS PRESTACIONES
PARA PVC**



Catálogo PTA Corredera de altas prestaciones para PVC



PTA corredera PVC

Corredera altas prestaciones PVC

Sistema corredero PTA de altas prestaciones, permite el suave desplazamiento de hojas de hasta 200kg sin esfuerzo. Además gracias a la versión Twin permite alcanzar los 250Kg.

Los bajos requisitos de espacio necesario, permite su instalación en perfiles con poca profundidad.


DETALLES TÉCNICOS

- Esquema A
- Posibilidad de esquema C dependiente de sistema
- Hasta 200 Kgs de hoja con carros normales
- Hasta 250 Kgs de hoja con carros adicionales
- Ancho de hoja máximo de 2000 mm
- Alto de hoja máximo de 2700 mm
- Fuerza de manejo: Clase 1
- Test de resistencia: clase H3 / 20.000 ciclos
- Clasificación de seguridad hasta RC2 dependiendo de sistema

APLICACIÓN EN GRAN VARIEDAD DE FORMATOS

- Gracias al flexible diseño del sistema de cierre central que permite su instalación en formatos especiales de ventana
- Dónde colocó la manilla? Donde quieras, se puede colocar en cualquiera de la 4 lados


VENTANAS



BALCONERAS



CLARABOYAS



PTA corredera PVC

Corredera altas prestaciones PVC



CERRADERO

Cerradero clipable con función de ventilación segura

MANILLA

Posición de manilla libre gracias al innovador diseño del cierre central
Impide operaciones incorrectas



FACILIDAD DE MONTAJE

Sencillo y rápido
El cierre central se coloca sobre la canal

CARROS

Independientes del cierre central
Requieren poco esfuerzo de operación



CIERRE CENTRAL

Elevada compensación de tolerancias (+/- 5 mm)

PTA corredera PVC

Corredera altas prestaciones PVC

Campos de aplicación

Los límites en medida, peso y formato para los campos de aplicación aquí descritos son vinculantes y no deben ser superados bajo ningún concepto.


Consulte y respete los campos de aplicación así como las directrices y procesos de fabricación y acabado indicados por el extrusor del perfil.

MOVE


Ancho de canal (FFB) [mm]	620 a 2000 (PH \leq 200kg) 1230 a 2000 (PH > 200 ...250kg)
Alto de canal (FFH) [mm]	650 a 2700
Peso de hoja (PH) [kg]	max. 200/250

FFH : FFB = max. 2 : 1

Peso de hoja \leq 200 kg




Peso de hoja > 200 a 250 kg (versión TWIN)




Estándar


Esquema A



Esquema C: hoja 1



Esquema de herraje para Esquema A y C





































- 1 Guiador superior izquierdo L
- 2 Guiador superior derecho R
- 3 Cerradero horizontal superior
- 4 Cerradero guiado
- 5 Paragolpes en cerradero
- 6 Punto cierre cruce
- 7 Punto cierre cruce
- 8 Cerradero de cruce
- 9 Paragolpes fin de carrera
- 10 Carros
- 11 Guiador
- 12 Cremona
- 13 Ángulo renvio
- 14 Cierre horizontal
- 15 Prolongador
- 16 Tirante vertical
- 17 Manilla
- 18 Manilla con llave

PTA corredera PVC

Corredera altas prestaciones PVC

Kits de piezas para Esquema A y C

<p>A</p> 	 	 	 										
	 												
<p>B</p> 	 <table border="1" data-bbox="545 743 842 869"> <thead> <tr> <th>FFH</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>470 ... 1150 mm</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>1151 ... 2360 mm</td> <td>3x</td> </tr> <tr> <td>2361 ... 2500 mm</td> <td>4x</td> </tr> </tbody> </table>	FFH	8	470 ... 1150 mm	2x	1151 ... 2360 mm	3x	2361 ... 2500 mm	4x				
FFH	8												
470 ... 1150 mm	2x												
1151 ... 2360 mm	3x												
2361 ... 2500 mm	4x												
<p>C</p>  <p>FG > 200 kg</p>													
<p>D</p> 	 	<table border="1" data-bbox="635 1115 933 1220"> <thead> <tr> <th>FFH</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1151 ... 2360 mm</td> <td>1x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2361 ... 2500 mm</td> <td>2x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FFH	6	7	1151 ... 2360 mm	1x		2361 ... 2500 mm	2x		
FFH	6	7											
1151 ... 2360 mm	1x												
2361 ... 2500 mm	2x												
<p>E</p> 	  <table border="1" data-bbox="635 1303 933 1406"> <thead> <tr> <th>FFH</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>901 ... 1700 mm</td> <td>1x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1701 ... 2500 mm</td> <td>2x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FFH	4	5	901 ... 1700 mm	1x		1701 ... 2500 mm	2x				
FFH	4	5											
901 ... 1700 mm	1x												
1701 ... 2500 mm	2x												
<p>F</p> 	<table border="1" data-bbox="427 1482 726 1585"> <thead> <tr> <th>FFB</th> <th>3</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1151 ... 1870 mm</td> <td>1x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1871 ... 2000 mm</td> <td>2x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  		FFB	3	11	1151 ... 1870 mm	1x		1871 ... 2000 mm	2x			
FFB	3	11											
1151 ... 1870 mm	1x												
1871 ... 2000 mm	2x												
<p>G</p> 	  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>			 									
<p>H</p> 	 		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>										

PTA corredera PVC

Corredera altas prestaciones PVC

CÓDIGOS

Descripción		código			
1x	Kit base Move 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 9 · 10 · 11	A	izda 86MOV306472	dcha 86MOV306473	
1x	Cerradero de cruce 8	B	Blanco	Negro	Plata
	GEALAN	86MOV485972	86MOV485973	86MOV306410	
	REHAU	86MOV485977	86MOV485978	86MOV306502	
	SALAMANDER	86MOV485981	86MOV485982	86MOV306501	
	ALUPLAST	86MOV485969	86MOV485968	86MOV306544	
1x	Kit Carros TWIN FG > 200 kg 10	C		86MOV306405	
1x	Punto cierre cruce 6 · 7	D	izda 86MOV306474	dcha 86MOV306475	
1x	Cerradero guiado 4 · 5	E	izda 86MOV306400	dcha 86MOV306401	
1x	Kit guidores 3 · 11	F	izda 86MOV306403	dcha 86MOV306404	
13	Kit Ángulo 4x		86OPV238031		
12 16	Cierre vertical 1x	Longitud			
		650-1100mm	86OPV214002		
		1101-1450mm	86OPV214005		
		1450-1900mm	86OPV235195		
		1901-2700mm	86OPV214011		
G	14	Cierre horizontal 1X	Longitud		
		620-900mm	86OPV235183		
		901-1250mm	86OPV235186		
		1251-2000mm	86OPV235189		
	15	Prolongador	FFB 2x Ancho > 1650 86OPV207705	FFH 4X Alto > 2350 86OPV207705	
1x	Manillas		plata	blanco	Negro marrón
H	17		86OPV206206	86OPV206209	86OPV206212 86OPV207361
	18		86OPV206215	86OPV206218	86OPV206221 86OPV207367